

Birdwatching

Наблюдения за птицами с группой немецких орнитологов – любителей в 2003 г. Поездка, в которой участвовало 5 любителей птиц, проходила в Алматинской области с 18 мая по 5 июня. Были посещены следующие, обычные для таких туров, места: Большое Алматинское озеро, ущелье Кокпек, каньон Чарына, ур. Тамгалы-Тас, Таукумы (р-н с. Каншенгель), Туранговая роща у с. Жельтуранга, хр. Малай-Сары, р. Курты, оз. Сорбулак.

Встречено 135 видов птиц, в том числе 10 занесенных в Красную книгу Казахстана.

Белоглазая чернеть (*Aythya nyroca*). 22 мая на Топарских озерах – пара.

Беркут (*Aquila chrysaetos*). 24 мая на перевале Малай-Сары одиночка.

Стервятник (*Neophron percnopterus*). 2 июня в степи между пос. Кербулак и трассой Капчагай-Баканас летал 1.

Филин (*Bubo bubo*). Днем 1 июня в Малай-Сары (р-н пос. Кербулак) на скалах сидел 1, в сумерках он пролетал над нашим лагерем.

Журавль-красавка (*Anthropoides virgo*). Сюгатинская долина. 18 мая у дороги 1 пара. Таукумы (р-н с. Каншенгель). Вечером 21 мая 2003 г. у скважины сел 1, а 3 июля там же – 2.

Джек (*Chlamydotis macqueenii*). Таукумы (р-н с. Каншенгель). 22 мая – 1 птица, там же 3 июня у кромки песков на протяжении 4 км встречены 2 пары.

Серпоязв (*Ibidorhyncha struthersii*). 26 мая на галечнике Большого Алматинского озера – 1 пара.

Чернобрюхий рябок (*Pterocles orientalis*). Каньон Чарына. 19-20 мая утром и вечером слышались голоса пролетающих бульдуруков. Таукумы (р-н с. Каншенгель). 22 мая у скважины первые рябки полетели в 6 ч 30 мин утра. В 9 ч наблюдался интенсивный лет от 2-3 до 15 особей в группе. Днем на пыльной дороге 2 рябка подпускали автомашину на 2-3 м. Хр. Малай-Сары (р-н пос. Кербулак). 31 мая на дороге 2 особи. Р. Курты ниже водохранилища. 4 и 5 июня пролетающие 1 и 2 птицы.

Бурый голубь (*Columba eversmanni*). Туранговая роща у с. Жельтуранга. 23 мая отмечены 3 токующие пары.

Синяя птица (*Myophonus caeruleus*). Большое Алматинское ущелье. 28 мая в районе 1-й ГЭС встречена 1.

Кроме того, заслуживают интереса встречи и некоторых других видов птиц.

Кваква (*Nycticorax nycticorax*). 4 июня над плотиной Куртинского водохранилища пролетела группа из 4 взрослых особей.

Огарь (*Tadorna ferruginea*). 20 мая пара атаек с выводком около 20 пуховичков переходила асфальтированную дорогу у с. Кокпек.

Степной лунь (*Circus macrourus*). 21 мая в районе ур. Тамгалы-Тас на протяжении 10 км (в сторону с. Каншенгель) встречено 3 взрослых самца. 22 мая в окрестностях с. Каншенгель – 1 самец.

Каспийский зук (*Charadrius asiaticus*). 21 мая – 1 у скважины в Таукумах близ с. Каншенгель.

Поручейник (*Tringa stagnatilis*). 3 июня – 1 у скважины в Таукумах.

Белохвостый песочник (*Calidris temminckii*). 21 мая – 1 у скважины в Таукумах.

В.В. Хроков

Некоторые результаты поездки с английскими орнитологами – любителями по Алматинской области в мае 2003 г. С группой 17 английских любителей птиц клуба «Ornitholidays» (турлидер Пол Роджерс) мы совершили поездку с 22 по 30 мая по маршруту: Алматы - Кокпекское ущелье - Красный каньон - Бартагой (22 мая) - Чарынская ясеневая роща - Бартагой (23 мая) - Нурлы - Алматы (24 мая) - Сорбулак - Каншенгель (25 мая) - Таукум - Топарские озера - Жельтуранга - Каншенгель (26 мая) - Тамгалы - Копа - Алматы (27 мая) - Б. Алматинское ущелье, ГАИШ (28 мая) - Космостанция - ГАИШ (29 мая) - Алматы (30 мая). Всего встречены представители 162 видов птиц, в том числе 17 занесенных в Красную книгу Казахстана.

Кудрявый пеликан (*Pelecanus crispus*) – колония на Сорбулаке порядка 50 пар. **Черный аист** (*Ciconia nigra*) – один в Чарынской ясеневой роще. **Белоглазый нырок** (*Aythya nyroca*) – две одиночки и пара на Топарских озерах. **Змеяяд** (*Circaetus gallicus*) – один там же. **Степной орел** (*Aquila nipalensis*) – три одиночки: в Каншенгеле (2) и над Чарынским каньоном. **Могильник** (*Aquila heliaca*) – один близ урочища Тамгалы. **Беркут** (*Aquila chrysaetus*) – три одиночки: в Кокпекском ущелье, Чарынском каньоне и Б. Алматинском ущелье. **Орлан-белохвост** (*Haliaeetus albicilla*) – один молодой на Сорбулаке. **Бородач** (*Gypaetus barbatus*) – дважды (28 и 30 мая) одиночки встречены в нижней части Б.Алматинского ущелья, около 1-й ГЭС и Аюсяя. **Журавль-красавка** (*Anthropoides virgo*) – на Каншенгеле видели одиночку и пару, а 25 мая вечером стая из 13 журавлей прилетела сюда с запада, покружилась и вернулась. **Джек** (*Chlamydotis undulata*) – утром 26 мая два самца токовали в Каншенгеле, восточнее и западнее артезиана. **Серпюк** (*Ibidorhyncha struthersii*) – 28 мая в устье р. Озерной на Б. Алматинском озере одновременно видели 5 взрослых птиц: явно гнездовую пару и трех, державшихся вместе на другом конце галечника. **Бурый голубь** (*Columba eversmanni*) – пара встречена в Жельтуранге. **Чернобрюхий рябок** (*Pterocles orientalis*) – все так же обычен у кромки песков Таукум (за 2 часа утром, с 8 до 10 час, к водопою у артезиана прилетело 255 птиц), нередок также на всем пути «Каншенгель - Тамгалы» (насчитано 20, взлетающих от дороги парами и небольшими группами), в саксаульниках среднего течения реки Или, за Нурлами (15) и в щебенистой пустыне вдоль левого борта Чарынского каньона (3 особи). **Белобрюхий рябок** (*Pterocles alchata*) утром 26 мая на водопое среди десятков чернобрюхих рябков отмечены две пары белобрюхих. **Саджа** (*Syrhaptes paradoxus*) – пара встречена 23 мая у левого борта Чарынского каньона ниже трассы на Чунджу, а на следующий день – 3 саджи в саксаульниках восточнее с. Бурандысу (среднее течение р. Или). **Синяя птица** (*Myophonus caeruleus*) пара и одиночка отмечены в Б. Алматинском ущелье.

Из глобально уязвимых видов, еще не занесенных в Красную книгу Казахстана, в этой поездке мы наблюдали пять.

Степной лунь (*Circus macrourus*) – утром 27 мая на маршруте «Каншенгель - Тамгалы» встречено 8 пар и 4 одиночных самца.

Черный гриф (*Aegypius monachus*) – двух парящих высоко встретили 26 мая в районе Жельтуранги, а низко летящую над склоном одиночку – на следующий день недалеко от Тамгалы.

Белоголовый сип (*Gyps fulvus*) – двух одиночек встретили в тех же местах, где и черного грифа.

Степная пустельга (*Cerchneis naumanni*) – 4 одиночки встречены 23 мая в Сюгатинской долине.

Белокрылый дятел (*Dendrocopos leucopterus*) – трех птиц видели 26 мая в Жельтуранге - в тех же местах, где и в первой половине месяца.

Из других встреч заслуживают упоминания следующие: большой крохаль (*Mergus merganser*) – одиночка на Бартагойском водохранилище; египетская горлица (*Streptopelia senegalensis*) – всего одна за всю поездку, в селе Кошмамбет близ ст. Чемолган; индийский жаворонок (*Alauda gulgula*) отмечен по песне на левобережье среднего течения реки Или; белокрылый жаворонок (*Melanocorypha leucoptera*) – 27 мая 4 самца токовали в полынной степи близ урочища Тамгалы; желтоголовая трясогузка (*Motacilla citreola calcarata*) встречена на берегу Бартагойского водохранилища; соловьиный сверчок (*Locustella luscinioides*) 24 мая пел на сырой луговине около с. Нурлы; камышевка-барсучок (*Acrocephalus schoenobaenus*) встречена Полом Роджерсом на Топарских озерах.

У многих видов в это время шел еще весенний пролет, причем у некоторых довольно интенсивно. Так, пеночки – зеленая (*Phylloscopus trochiloides viridanus*) и тусклая зарничка (*Ph. inornatus humei*) - в крохотном островке карагачей в Каншенгеле 25 и 26 мая насчитывались десятками, а утром 27 мая их уже не было. Здесь же 26 мая отмечена номинальная зарничка (*Phylloscopus inornatus inornatus*), которую долго и внимательно рассматривали все члены группы. Обычной, но уже не столь многочисленной, как полмесяца назад, была в этом лесочке обыкновенная чечевица (*Carpodacus erythrinus*). Группами по 5-10 особей появлялись здесь большие горлицы (*Streptopelia orientalis*). На маршруте «Каншенгель - Тамгалы» 27 мая вместе с полевыми лунями летели болотные совы (*Asio flammeus*), которых мы насчитали 8; еще одну в тот же день встретили близ Копы, а 25 мая – одиночку около Сорбулака. Пролетную стаю зеленых шурок (*Merops superciliosus*) встретили мы вечером 25 мая на Каншенгеле: в 19 час 50 мин более 20 птиц широкой шеренгой летели с запада на восток вдоль кромки песков Таукум; еще двух шурок видели мы за час до этого около карагачевого леса. Здесь же 26 мая встречены: зимородок (*Alcedo atthis*), горная трясогузка (*Motacilla cinerea*), самка обыкновенной горихвостки (*Phoenicurus phoenicurus*), обыкновенный соловей (*Luscinia luscinia*); на Топарских озерах в тот же день – серая мухоловка (*Muscicapa striata*), желтоголовая трясогузка со светлой спиной (*Motacilla citreola werae*?) и тростниковая камышевка (*Acrocephalus scirpaceus*). Последняя пела и вполне вероятно, гнездится здесь. На сырой луговине у села Нурлы 24 мая встречена группа из 5 бекасов (*Gallinago gallinago*) и самец варакушки (*Luscinia svecica*), а на разливах реки Копы 27 мая – морской зуек (*Charadrius alexandrinus*) и белохвостый песочник (*Calidris temminckii*).



А.Ф. Ковшарь

Некоторые результаты поездки с японскими орнитологами – любителями по Алматинской области в мае 2003 г. С группой из 7 японских орнитологов-любителей (турлидер Акира Хиби) с 10 по 15 мая мы проехали по маршруту: Алматы – Сорбулак – Каншенгель (10 мая) – пески Таукум – Топарские озера – Жельтуранга – Каншенгель (11 мая) – урочище Тамгалы в Анархайских горах – долина р. Копа – Алматы (12 мая) – Большое Алматинское ущелье - Космостанция (13-14 мая) – саксаульники за с. Нурлы в среднем течении р. Или – Кокпекское ущелье – Чарынский каньон – Алматы (15 мая). На этом маршруте мы встретили птиц 131 вида, среди них – 13 видов, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Кудрявый пеликан (*Pelecanus crispus*). На большом плесе водоема-накопителя Сорбулак 10 мая встречена группа 18 особей, а вдали видна колония не менее 100 птиц. **Бородач** (*Gypaetus barbatus*) встречен 14 мая на Космостанции. **Стервятник** (*Neophron percnopterus*). В Каншенгеле вечером 11 мая встречены две особи вместе, одна из них – темная молодая птица. **Змеяяд** (*Circaetus gallicus*) встречен в дельте реки Или, около протоки Топар. **Степной орел** (*Aquila nipalensis*) встречен 12 мая у Каншенгеля. **Беркут** (*Aquila chrysaetus*) – одиночка кружил над горами Б. Калканы 15 мая. **Журавль-красавка** (*Anthropoides virgo*) – группа из 8 особей вечером 11 мая летели высоко над Каншенгелем на запад, в сторону гор Анархай; одиночке встречен около с. Масак, на левобережье среднего течения р. Или, 15 мая. **Джек** (*Chlamydotis undulata*) по-прежнему обычен у южной кромки песков Таукум северо-западнее с. Каншенгель; здесь токующий самец встречен утром 11 мая. Благодаря довольно обильным осадкам, растительность пустыни в мае этого года достаточно зеленая и высокая - даже токующего самца джека в ней нелегко заметить. **Серпоклюв** (*Ibidorhymcha struthersii*) – двух птиц видели в дельте реки Озерной в месте их традиционного гнездования 13 мая; Большое Алматинское озеро в это время было еще подо льдом, как и половина галечника дельты. **Бурый голубь** (*Columba eversmanni*) в урочище Жельтуранга (дельта р. Или) сохранился в таком же числе, как и в предыдущий год. **Чернобрюхий рябок** (*Pterocles orientalis*) встречен у кромки песков Таукум (150 особей за час утром на водопое), в саксаульниках среднего течения р. Или и в Сюгатинской долине. Снижения численности по сравнению с предыдущим годом мы не заметили. **Саджа** (*Syrrhaptes paradoxus*) по-прежнему встречена только в одном месте – на водопое у артезиана восточнее с. Нурлы утром 15 мая взлетели 8 птиц, а через час там же пролетели еще три. **Синяя птица** (*Myophonus caeruleus*) встречена 14 мая в Большом Алматинском ущелье ниже одноименного озера.

Не меньший интерес представляют встречи птиц, относящихся к числу глобально угрожаемых видов.

Степной лунь (*Circus macrourus*) встречен 12 мая на маршруте «Каншенгель - Тамгалы», где с 10 до 11 час отмечено 6 одиночных самцов, большинство из которых летели на север.

Степная пустельга (*Falco tinnunculus*) – только трижды встречены одиночки – 15 мая в саксаульниках среднего течения реки Или за Нурлами и в Красном каньоне Чарына.

Белокрылый дятел (*Dendrocopus leucopterus*) встречен только в лесу Жельтуранга, в количестве двух пар.

Из птиц, изменение численности которых имеет локальное значение, можно отметить двух – индийского жаворонка (*Alauda gulgula* – одиночка встречена среди многих полевых жаворонков в долине Копы, в том самом месте, где 15 лет назад он был обычным видом) и египетская горлица (*Streptopelia senegalensis* – пара в одном из сел близ станции Чемолган).

По крайней мере, у 15 видов птиц в указанную пятидневку наблюдался выраженный пролет в пустынной зоне: обыкновенный сарыч (*Buteo buteo*); большой

улит (*Tringa nebularia*), большой веретенник (*Limosa limosa* – стайка 14 особей, Сорбулак), куличок-воробей (*Calidris minuta* – 1, Каншенгель), лесной конек (*Anthus trivialis* – один затоковал около скал в Кокпекском ущелье), садовая камышевка (*Acrocephalus dumetorum*), тростниковая камышевка (*Acrocephalus scirpaceus* – одна в полупустынной долине реки Копы), садовая овсянка (*Emberiza hortulana*), восточный соловей (*Luscinia luscinia* – 1 на луже в Каншенгеле), пестрый каменный дрозд (*Monticola saxatilis* – самка там же), серая мухоловка (*Muscicapa striata*), чернозобый дрозд (*Turdus atrogularis*), обыкновенная чечевица (*Carpodacus erythrinus* – более 100 на карагачах в Каншенгеле). Из гнездящихся здесь птиц хорошо выраженный пролет шел у ласточек – деревенской (*Hirundo rustica*) и береговой (*Riparia riparia? diluta?*), а также у индийского воробья (*Passer indicus*), стаи которого по 20-30 особей летели одна за другой низко над землей против сильного восточного ветра вдоль шоссе «Нурлы - Чарын» в первой половине дня 15 мая. Известная много лет подряд колония розовых скворцов (*Pastor roseus*) в каменистых отвалах дамбы водоема-накопителя Сорбулак 10 мая была еще не занята, но в тот же день мы неоднократно встречали стаи этих птиц на всем пути от Сорбулака до Каншенгеля; видимо, они только что прилетели. Интересно, что в этот день они кормились в основном в воздухе, ловя насекомых то как шурки, то как мухоловки или сорокопуть – с присады.

А.Ф. Ковшарь

Краткий обзор результатов наблюдений за птицами в Алматинской области. В период с 31 мая по 7 июня и с 20 по 31 октября 2003 г. я путешествовал в качестве гида с орнитологами из Англии. С первой группой (4 человека) мы посетили следующие места: урочище Тамгалы, пески Таукум (от Каншенгеля до системы Топарских озер), водоем-накопитель Сорбулак, Большое Алматинское ущелье, горы Сюгаты. Сюгатинскую и Жаланашскую долины, предгорья Кунгей Алатау в районе с. Жаланаш, Чарынский каньон, Ясеновую рощу на р. Чарын, левобережье р. Или (от моста на Борохудзир до горячего источника “Каракульдек”). Со второй (4 человека) - работали на территории Алматинского заповедника в ущ. Средний Талгар.

В первую поездку нам удалось отметить 195, а при наблюдениях в Среднем Талгаре 53 вида птиц, из краснокнижных встречены 19 видов.

Кудрявый пеликан. 1 июня на одном из Топарских озер держались 4 птицы. 2 июня на Сорбулаке (окр. Алматы) встречены 12 пеликанов.

Черный аист. 6 июня над Чарыньским каньоном в районе впадения Орта-Мерке - 2 особи.

Белоглазая чернеть. 2 июня на Сорбулаке (окр. Алматы) - 6 птиц.

Савка. 1 июня на одном из Топарских озер, среди редких зарослей тростника, плавал селезень.

Змеяд. 5 июня по трассе Чунджа - Борохудзир встречена одиночка.

Степной орел. 6 июня в Сюгатинской долине возле гор - 1; на перевале Аласы, в 100 м от гнезда курганника - 1; Жаланашская долина - 1.

Беркут. На территории Алматинского заповедника в весенне-летне-осенний период периодически регистрировались по одной паре в Иссыке, Среднем и Левом Талгарах. 2 июня в Большом Алматинском ущелье над южным склоном, против Аюсяя, кружила пара и одиночная птица летала в районе озера. 6 июня в Чарыньском каньоне, у подножия Кунгей Алатау, в гнезде находились 2 птенца, а рядом держались взрослые.

Орлан-долгохвост. 1 июня на одном из Топарских озер - одиночная взрослая птица.

Бородач. На территории Алматинского заповедника в ущ. Средний Талгар в гнездила пара. 22 апреля в Исыкском ущ. - 2 птицы. 2 июня Большое Алматинское ущелье - одиночка, там же 3 июня - 2 птицы. 6 июня Чарынский каньон в районе Шет-Мерке - одиночка.

Стервятник. 1 июня Каншенгель - одиночка. 5 июня по дороге от Чарына к Каракульдеку - 1 птица.

Кумай. 6 июня в каньоне Чарына от Орта-Мерке до Актогая наблюдали 3 гнезда, в которых находились по одному птенцу. Здесь же видели 1 птицу в окончательном взрослом наряде, 4 - в промежуточном и 1 - в годовалом.

Сапсан. 24 октября в Среднем Талгаре рядом с альплагерем на ели сидела одиночка. 27 октября в этом же ущелье у верхней границы леса встречена, вероятно, эта же птица.

Шахин. 22 апреля в Исыкском ущелье (Заилийский Алатау) с 14 до 17 часов на гнезде находилась самка. Все это время самец отсутствовал. Он был отмечен в 17 час 30 мин в 1.5 км от гнезда. 8 мая гнездо оказалось пустым. В течение трех часов самка не появлялась, а самец сидел на скале в стороне от гнезда.

Красавка. 31 мая и 1 июня в Каншенгеле - 5 взрослых и 1 птенец. 4 июня в Сюгатах - 2; 7 июня - 3 птицы.

Джек. 31 мая в Таукумах - 1 самец; 1 июня - 2 самки и 1 самец. 5 июня у подножия Больших Богутов отмечена самка с выводком и самец.

Серпоклюв. 22 апреля Исыкское ущелье - одиночка. 2 и 3 июня в Большом Алматинском ущелье, выше озера видели по одной птице.

Чернобрюхий рябок. 31 мая по дороге на Каншенгель - 20; 1 июня по кромке песков Таукум - 30; 2 июня от Каншенгеля до Сорбулака - 12; 5 июня от Чарына до Каракульдека - 50; 6 и 7 июня в Сюгатинской долине - 11 рябков.

Саджа. 5 июня в окрестностях Каракульдека - 9 птиц.

Бурый голубь. 1 июня в туранговой роще на Топаре - 1; 5 июня по дороге от Чунджи в сторону Борохудзира - 30 птиц.



Синяя птица. В 2003 г. на территории Алматинского заповедника гнездилась 22 пары: в Левом Талгаре - 7, Среднем Талгаре - 2, Правом Талгаре - 2, Исыке - 3 пары. По притокам этих рек Жарсай, Иванов лог, Карабастау, Прямуха, Гончарова, Русакова, Малый и Большой Ключи по одной паре. В урочище "Монахово" - 2 пары. 4 июня в Большом Алматинском ущелье встречены 2 птицы.

Из интересных встреч можно отметить:

Большой баклан (*Phalacrocorax carbo*). 27 октября в Заилийском Алатау над перевалом Талгар-Центральный (4860 м над ур. м.) видели стаю из 70 птиц, летевших в южном направлении в сторону оз. Исык-Куль, в октябре 1986 г. наблюдались стая из 300 летевшие по ущ. Талгар на юг.

Полевой лунь (*Circus cyaneus*). 25 октября в Среднем Талгаре над перевалом Северный - 1; 29 октября там же в районе пика Талгар - 1.

Тювик (*Accipiter badius*). 1 июня на берегу озера (Топарская система) - пара у гнезда. 5 июня видели одиночку в туранговой роще возле Или.

Черный гриф (*Aegypius monachus*). 31 мая по дороге на Каншенгель и 6 июня в Сюгатинской долине встречены одиночки. В этот же день в предгорьях Кунгей Алатау в Чарынском каньоне отмечена пара и обнаружено гнездо с одним птенцом.

Белоголовый сип (*Gyps fulvus*). 2 июня в Большом Алматинском ущелье выше озера наблюдали 3-х птиц.

Дербник (*Falco columbarius*). 24 октября в районе альплагеря “Талгар” дважды видели одиночку.

Малый зуек (*Charadrius dubius*). Одиночка 31 мая в Тамгалах у ручья и 3 особи в Каншенгеле. 4 июня 1 птица встречена в Сюгатинской долине.

Большеклювый зуек (*Charadrius leschenaultii*). С 31 мая по 2 июня на Каншенгеле видели 14 птиц. 5 июня от Чарына до Каракульдека встретили 8 взрослых и 2 молодых птицы.

Каспийский зуек (*Charadrius asiaticus*). 31 мая - 1 июня в Каншенгеле - 6 птиц;

Ушастая сова (*Asio otus*). 31 мая по дороге на Каншенгель в придорожной лесопосадке встречены 6 слетков.

Болотная сова (*Asio flammeus*). 1 июня - 2 птицы на одном из Топарских озер.

Белокрылый дятел (*Dendrocopus leucopterus*). 1 июня среди Топарской системы озер в туранговой роще встречены 12 дятлов и в дупле туранги найдено гнездо с птенцами. 5 июня недалеко от р. Или на краю туранговой рощи в дупле найдено гнездо с крупными птенцами, голоса которых были слышны на несколько десятков метров. В этой роще встречены 4 взрослые птицы.

Рогатый жаворонок (*Eremophila alpestris*). 25 октября в Среднем Талгаре на абсолютной высоте 3400 м видели пару, кормившихся на щебенистом склоне.

Индийский жаворонок (*Alauda gulgula*). 1 июня в районе Каншенгеля встретили 2 особи.

Степной конек (*Anthus richardi*). 6 июня по дороге к Красному каньону на Чарыне (Торайгыр) видели 3 птицы.

Серый сорокопут (*Lanius excubitor homeyeri*). 21 и 24 октября в Среднем Талгаре у верхней границы елового леса держалась 1 птица.

Обыкновенный сверчок (*Locusttella naevia*). 2 июня в Большом Алматинском ущелье 1 птица пела на лугу в районе Аюсая.

Тонкоклювая камышевка (*Acrocephalus melanopogon*). 1 июня на Топарских разливах встречена одиночка.

Туркестанская камышевка (*Acrocephalus stentoreus*). 31 мая встретили одиночку в Тамгалах и 5 июня 1 птицу видели в Каракульдеке.

Горная славка (*Sylvia althaea*). 31 мая в урочище Тамгалы (Шу-Илийские горы) встречены 3 птицы.

Белогорлая плешанка (*Oenanthe pleschanka vittata*). 4 июня 1 взрослого самца видели в сухом русле Чингильсу у моста перед Кокпекским перевалом.

Жемчужный вьюрок (*Leucosticte brandti*). 4 июня в Большом Алматинском ущелье, ниже космостанции, при морозящем дожде наблюдали 3 птицы. 15 октября в Среднем Талгаре видели стаю около 200 птиц. Там же 25 октября встретили около 50 особей.

Белошапочная овсянка (*Emberiza leucocephala*). 6 июня 3 особи встретили в окрестностях Жаланаша.

Красноухая овсянка (*Emberiza cioides*). 6 июня одиночка встречена на краю Чарынского каньона в 12 км от Жаланаша. 7 июня видели поющего самца в Кокпекском ущелье.


А.Д. Джаныспаев

Поездка с английской группой birdwatchers «Sunbird». 12-21 мая 2003 г. группа из 14 английских любителей птиц во главе со Стивом Руком совершила ежегодную поездку по Алматинской области, посещая традиционные места наблюдений птиц, а также двухдневный выезд в окрестности Астаны (17-18 мая). Во время поездки было отмечено 239 видов птиц, из которых 17 видов внесены в Красную книгу Казахстана.

Кудрявый пеликан (*Pelecanus crispus*) – около 120 птиц на оз. Сорбулак (12 мая) и 4 пеликана 17 мая на оз. Шолак (окр. Кургальджино).

Лебедь-кликун (*Cygnus cygnus*) – трех птиц видели 17 мая на оз. Шолак.

Белоглазый нырок (*Aythya nyroca*) – 13 мая пару видели на Топарских озерах.



Савка (*Oxyura leuccephala*) – 17 мая около 10 птиц отмечены на небольших степных озерах в окрестностях Кургальджинского заповедника (Шулак, Шелкар, Жумай), 18 мая – 4 савки на небольшом озерке на окраине Астаны.

Бородач (*Gypaetus barbatus*) – взрослая одиночка отмечена 21 мая над Космостанцией.

Змееяд (*Circaetus gallicus*) – 13 мая одиночка на саксауле в Таукумах.

Степной орел (*Aquila nipalensis*) – 16 мая одиночка над Кокпекским ущельем, 17 мая – две одиночки над трассой Астана – Кургальджино.

Беркут (*Aquila chrysaetus*) – 15 мая при пересечении Кокпекского ущелья и Торайгыра отмечено суммарно 5 птиц, на следующий день – одиночка в Кокпеке; 19 мая одиночку и 20 мая молодого и взрослого беркутов отметили в районе Большого Алматинского озера.

Журавль-красавка (*Anthropoides virgo*) – 13 и 14 мая стаи в 17 птиц и одиночки прилетали на водопой к разливам у артезианских колодцев в пос. Каншенгель и у верблюжьей фермы (Кши-Каншенгель). 17 мая по дороге из Астаны в сторону Кургальджино одиночками и парами встречено 11 журавлей.

Джек (*Chlamydotis undulata macqueenii*) – 12 и 13 мая в окрестностях тухлого артезиана (Сассыксу) отмечали по 2 токующих самца.

Серпюк (*Ibidorhyncha struthersii*) – 20 мая на обычном месте в дельте р. Озерной отмечена пара.

Черноголовый хохотун (*Larus ichthyaetus*) – 17 мая посетили колонию около пос. Каражар (ок. 300 пар), одиночные птицы отмечены на других окрестных водоемах.

Бурый голубь (*Columba eversmanni*) – 13 мая в роще у Жельтуранги отмечено не менее 6 пар.

Чернобрюхий рябок (*Pterocles orientalis*) – обычен на водопоях в районе Каншенгеля, по дороге Каншенгель – Тамгалы, а также к востоку от Алма-Аты в районе пос. Нурлы и в Сюгатинской долине.

Белобрюхий рябок (*Pterocles alchata*) – утром 14 мая одиночка подлетал к водопою на тухлый артезиан.

Саджа (*Syrhaptus paradoxus*) – 16 мая трех особей отметили на водоеме недалеко от Бурандысу.

Синяя птица (*Myophonus caeruleus*) – 21 мая пара птиц отмечена на плотине 1-й ГЭС и пара у гнезда над водопадом ниже ее.

Степной лунь (*Circus macrourus*) – 14 мая по дороге Каншенгель – Тамгалы отмечено 22 степных луня, большая часть которых были самцами. 17 мая на 200 км маршрута к югу от Астаны отмечено более 30 этих птиц, а 18 мая в окрестностях Астаны – 15.

Черный гриф (*Aegypius monachus*) – 14 мая по дороге вдоль Сериктаса отмечено 4 летающих грифа, 15 мая – одиночка над ущ. Кокпек.

Белоголовый сип (*Gyps fulvus*) – 14 мая над Сериктасом летало 8 сипов в компании с грифами.

Степная пустельга (*Falco naumanni*) – в Сюгатинской долине, особенно в районе линии ЛЭП 15 мая отмечено более 20, а 16 мая – 12 степных пустельг.

В.А. Ковшарь

Наблюдения птиц с группой Birdwatcher's в Алматинской и Акмолинской областях. В период с 25 мая по 5 июня 2003 г. группа орнитологических туристов (14 человек из Франции, 2 из Испании и 1 из Бельгии) во главе с турлидером Филиппом Дюбуа посетила основные и наиболее интересные ландшафтные зоны Алматинской области (сопровождали В.А. Ковшарь и А.В. Коваленко), а также побывала в районе г. Астана, где были совершены поездки в сторону Кургальжинского заповедника и в район с. Шортанды (сопровождал А.В. Коваленко). Среди участников группы – профессиональные орнитологи и председатель фаунистической орнитологической комиссии Франции.

Маршруты: 25 мая. Алматы– Кокпек – Бортогойское вдхр. 26 мая. Бортогойское вдхр. – горы Торайгыр– Жаланашская долина – верховья р. Чарын – Кокпек – Бортогойское вдхр. 27 мая. Бортогойское вдхр. – Сюгатинская долина – Кокпекское ущ. – Нурлы – Бурундысу– равнина у восточной оконечности Больших и Малых Богутов – Нурлы –Алматы. 28 мая. Алматы – Сорбулак – Каншенгель – лагерь в Таукумах. 29 мая. Лагерь в Таукумах – Топар – Жельтуранга – лагерь в Таукумах. 30 мая. Лагерь в Таукумах – Тамгалы – Алматы – Большое Алматинское озеро – ГАИШ. 31 мая - 2 июня. Район Большого Алматинского озера. 3 июня. Алматы – Астана – р. Нура – с. Кургальджино – Астана. 4 июня. Астана – с. Кургальджино – оз. Шалкар – безымянное озеро в Кургальжинском заповеднике – Астана. 5 июня. Астана – Шортанды – Астана.

Всего за время тура было встречено 254 вида птиц, из них 29 редких, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Кудрявый пеликан (*Pelecanus crispus*). Около 80 птиц наблюдали на западной акватории Сорбулака у трассы Алматы – Караганда 28 мая. Над разливами Топарской системы 29 мая пролетели 2 одиночки. 3 июня над отстойником южнее Астаны видели 5 птиц. На озере Шалкар западнее с. Кургальджино 4 июня держались две птицы, на другом безымянном озере в черте Кургальджинского заповедника у восточной границы встретили в общей сложности около 200 пеликанов.

Серый гусь (*Anser anser*). Над отстойником и разливами южнее Астаны 3 июня отмечено несколько стай по 10-30 особей. 4 июня на озере Шалкар западнее с. Кургальджино и на безымянном озере в восточной части Кургальджинского заповедника встретили в общей сложности около 1000 гусей. Стая из 30 птиц пролетела над разливами среди полей в 30 км южнее с. Шортанды 5 июня, еще 10 гусей видели на озере Дамса у с.Шортанды.

Лебедь-кликун (*Cygnus cygnus*). На безымянном озере в самой восточной части Кургальджинского заповедника 4 июня встретили 6 птиц. Птицу, сидящую на гнезде, расположенном на кромке затопленного тростника, видели на оз. Дамса у с.Шортанды 5 июня.

Белоглазая чернеть (*Aythya nyroca*). Всего одну птицу видели на одном из разливов Топарской системы 29 мая.

Савка (*Oxyura leucocephala*). Двух самцов наблюдали на безымянном озере в самой восточной части Кургальджинского заповедника 4 июня. Одиночного самца видели 5 июня на разливах у южной окраины Астаны.

Степной лунь (*Circus macrourus*). Одиночного самца видели 28 мая у трассы на отрезке Курты – Каншенгель. 29 мая самцов встретили на разливах Топарской системы и в районе Каншенгеля. На одном из участков дороги Каншенгель – Копа 30 мая встретили 26 луней, некоторые из которых совершали брачные игры в воздухе, а одна из птиц несла строительный материал в гнездо. Судя по регулярным, а местами многочисленным встречам явно гнездящихся птиц в районе к западу от Алматы, этот лунь, после проникновения сюда на гнездование несколько лет назад, прочно закрепился в данном регионе и повышает свою численность. Это явление, вероятно, связано с процессом остепнения ранее засушливых пустынных участков в результате нескольких лет подряд с необычайно обильным выпадением осадков.

Тювик (*Accipiter badius*). На одном из деревьев в туранговой роще недалеко от с. Жельтуранга 29 мая в гнезде сидела на кладке самка.

Курганник (*Buteo rufinus*). На берегу Бортогойского вдхр. в гнезде, расположенном на береговом обрыве в 3 м над водой 25 мая находились 4 оперенных птенца. 26 мая на обочине трассы в ущ. Аласы (Торайгыр) одиночка ловил крупного полоза, не обращая внимания на остановившийся в 10 м автобус.

Гибридный курганник (*Buteo rufinus* x *B. hemilasius*). Над каньоном Чарына у подножья Торайгыра рядом с трассой на Жаланаш кружила самка от гнезда, расположенного в 4 км от этого места.

Змеяд (*Circaetus gallicus*). Недалеко от Бортогойского вдхр. 26 мая одиночка сидела на столбе ЛЭП. 30 мая птицу видели у Каншенгеля.

Орел-карлик (*Hieraaetus pennatus*). Светлая одиночка над окраиной с. Байсеит 25 мая. Еще одна птица кружила над Каншенгелем 30 мая. 2 июня птицу видели в Большом Алматинском ущелье выше пос. Шибераул. Птицу яркой светлой морфы встретили 3 июня в 20 км южнее Астаны у трассы на Кургальджино .

Степной орел (*Aquila nipalensis*). Гнездовая пара на выходе из ущ. Чингильсу 25 мая. 28 мая одиночку видели у трассы на отрезке Курты - Каншенгель .

Могильник (*Aquila heliaca*). 26 мая неполовозрелая одиночка на столбе ЛЭП у трассы Кокпек – Бортогой.

Беркут (*Aquila chrysaetos*). Восточнее ущ. Чингильсу 25 мая в гнезде самка с пуховичками. 26 мая в верховьях Чарына выше Актогая 2 одиночки, еще одна птица у трассы в восточной части ущ. Аласы в Торайгыре. Двух птиц, одна из которых была в годовом наряде, наблюдали на Б. Алматинском озере 31 мая, а еще одну – 1 июня.

Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*). Над туранговой рощей близ с. Жельтуранга 29 мая кружила взрослая птица.

Бородач (*Gypaetus barbatus*). В районе Космостанции 31 мая одиночка летал над гребнями гор. Еще одну птицу видели в районе ГАИШ 2 июня.

Стервятник (*Neophron percnopterus*). В районе ущ. Чингильсу 25 мая пара у гнезда.


Черный гриф (*Aegypius monachus*). Над колонией в верховьях Чарына 26 мая три взрослых птицы. Над ущ. Тамгалы 30 мая 3 грифа вместе с 1 белоголовым сипом. Одиночку видели 31 мая на Б. Алматинском озере. 2 июня в Б. Алматинском ущелье над пос. Шибераул кружило 6 птиц вместе с 4 коршунами.

Белоголовый сип (*Gyps fulvus*). Над колонией в верховьях Чарына 26 мая вместе с кумаями и грифами взрослая одиночка. Еще одна взрослая птица летала вместе с грифами над ущ. Тамгалы 30 мая.

Кумай (*Gyps himalayensis*). Над колонией в верховьях Чарына 26 мая 4 птицы во взрослом наряде. В одном из гнезд птенец.

Балобан (*Falco cherrug*). 26 мая в одном из гнезд в Торайгыре самка в годовом наряде, самец пролетел над гребнем хребта и скрылся. Между р. Чарын и Торайгыром у трассы Алматы – Нарынкол кружила взрослая самка, у которой сильно линяли маховые перья.

Шахин (*Falco peregrinoides*). Над Чарыном в районе Актогая 26 мая встречена самка.



Чеглок (*Falco subbuteo*). Между р. Чарын и Торайгыром у трассы Алматы – Нарынкол 26 мая одиночка сначала атаковал кружившуюся здесь самку балобана, затем стал кружить рядом.

Серый журавль (*Grus grus*). Группу из 15 птиц наблюдали 4 июня на безымянном озере в самой восточной части Кургальджинского заповедника.

Журавль-красавка (*Anthropoides virgo*). В Сюгатинской долине 26 мая у трассы на Нарынкол пара. Еще одна пара 29 мая недалеко от одного из артезианов западнее Каншенгеля. Вдоль трассы Астана – Кургальджино 3 июня встретили 4 пары. Там же 4 июня видели 5 пар. На участке степи недалеко от трассы Астана – Шортанды 5 июня кормилась одиночка.

Джек (*Chlamydotis undulata*). С 28 по 30 мая по кромке песков в районе лагеря западнее Каншенгеля на токовых участках держались 3-4 самца.

Кречетка (*Chettusia gregaria*). На участке выбитой полынно-злаковой степи в долине р. Нура у трассы Астана – Кургальджино 3 июня наблюдали 3 птиц, проявлявших гнездовое поведение. Стайка из 5 особей пролетела в юго-западном направлении на 90 км трассы Астана – Кургальджино 4 июня.

Серпоязв (*Ibidorhynha struthersii*). На Б. Алматинском озере 31 мая в дельте наблюдали двух птиц.

Черноголовый хохотун (*Larus ichtiaetus*). Около 10 птиц встретили над отстойником и разливами южнее Астаны 3 июня. Более 50 черноголовых хохотунов наблюдали 4 июня на озере Шалкар западнее с. Кургальджино и на безымянном озере в восточной части Кургальджинского заповедника.

Чернобрюхий рябок (*Pterocles orientalis*). С 28 по 30 мая в небольшом числе отмечен на двух артезианах в 8 км западнее Каншенгеля. На водопой изредка прилетали одиночки и стайки до 15 птиц. По сравнению с предыдущими годами численность этого рябка заметно снизилась в этом районе.

Белобрюхий рябок (*P. alchata*). 28 мая у артезиана в 8 км западнее Каншенгеля две одиночки и пара.

Саджа (*Syrrhaptes paradoxus*). На равнине у восточной оконечности Больших и Малых Богутов 27 мая при прочесывании местности подняли в общей сложности 7 птиц. При длительных наблюдениях у артезиана восточнее Бурундысу эти птицы нами не отмечены.

Бурый голубь (*Columba eversmanni*). В туранговой роще у с. Жельтуранга 29 мая наблюдали более 40 птиц.

Ушастая сова (*Asio otus*). В одном из фрагментов сильно разреженной лесополосы вдоль трассы Копа – Таргап на серебристом лохе 30 мая сидели 5 слабо летающих птенцов из одного выводка.

Белобрюхий стриж (*Apus melba*). В скальниках по Чарыну в 5 км выше Актогая 26 мая около 100 птиц рядом с колонией. Здесь же держалось около 10 черных стрижей (*Apus apus*), а также около 100 воронков (*Delichon urbica*) и скальных ласточек (*Ptyonoprogne rupestris*).

Вертишейка (*Jynx torquilla*). На земле среди кустиков полыни и терескена недалеко от одного из артезианов западнее с. Каншенгель 29 мая наблюдали пролетную птицу.

Желтоголовая трясогузка (*Motacilla citreola*). 28 мая на западном берегу Сорбулака видели одиночного самца *M.c. calcarata*. На артезиане в Каншенгеле 29 мая еще одна птица этого же подвида. На лугу у разливов рядом с южной окраиной Астаны одиночный *M.c. werae* среди гнездящихся здесь в массе желтых трясогузок (*M. flava beema*).

Туркестанский жулан (*Lanius phoenicuroides karelini*). В ущ. Чингильсу и у северо-западных склонов Торайгыра 25 и 26 мая найдены два гнезда, в которых самки уже сидели на кладках.

Пустынный ворон (*Corvus ruficollis*). Выводок из 8 птиц держался у одного из артезианов западнее Каншенгеля 29 мая.

Обыкновенный ворон (*Corvus corax*). Одиночка на столбе в Жаланашской долине у Актогая 26 мая.

Свиристель (*Bombus garrulus*). Одиночку встретили в арчевнике у ГАИШ выше Б. Алматинского озера 1 июня.

Обыкновенный сверчок (*Locustella naevia*). 3-х поющих самцов слышали в Мраморной щели (Б. Алматинское озеро) 1 июня.

Бледная бормотушка (*Hippolais pallida elaeica*). 29 мая на краю туранговой рощи близ с. Жельтуранга встречен активно поющий самец, который держался все время на верхушках высокого кустарника и в кронах окружающих туранг.

Ястребиная славка (*Sylvia nisoria*). Поющий самец 26 мая в куртине кустарника у северо-западного подножья Торайгыра. На берегу Чарына у моста трассы Алматы – Нарынкол пара строила гнездо в куртине кустарника.

Славка-завирушка (*S. curruca halimodendri*). 29 мая у с. Жельтуранга в зарослях чингиля найдено гнездо с 4 маленькими птенцами не старше 5 дней.

Горная славка (*Sylvia althaea*). Одну птицу видели в кустах полыни в Кокпекском ущелье 27 мая.

Таловка (*Phylloscopus borealis*). Группа birdwatcher's видела одиночку в кронах карагачей на окраине Каншенгеля 30 мая.

Серая мухоловка (*Muscicapa striata*). Одиночку наблюдали 3 июня в ивняке на берегу р. Карасу в 25 км южнее Астаны. Известные ближайшие места гнездования – сосновые леса Кокчетавского поднятия.

Варакушка (*Luscinia svecica*). У северо-западных склонов Торайгыра 26 мая в куртине дикой вишни держалась одиночка.

Чернозобый дрозд (*Turdus atrogularis*). Задержавшегося на пролете одиночного самца видели в кроне ивы у родника Акжол рядом с трассой на отрезке Курты – Айдарлы.

Синяя птица (*Myophonus caeruleus*). Поющего самца наблюдали 30 мая у гнезда на водопаде в Большом Алматинском ущелье, еще одну птицу встретили на бетонной дамбе у 2-й ГЭС.

Джунгарская гаичка (*Parus songarus*). Гнездо с 5 яйцами в синичнике № 1 у поселка на Б. Алматинском озере.

Жемчужный вьюрок (*Leucosticte brandti*). Одиночку и двух птиц наблюдали на каменистой осыпи у Космостанции 31 мая. По склонам вдоль дороги между Космостанцией и ГАИШ в этот же день видели две стаи приблизительно по 150 особей.

Белашапочная овсянка (*Emberiza leucocephala*). В каньоне Чарына в 5 км выше Актогая 26 мая поющий самец. В сосновом лесу в 20 км южнее с. Шортанды и в старовозрастной лесополосе напротив 5 июня несколько поющих самцов.

А.В. Коваленко, В.А. Ковшарь

Поездка с японским фотографом-анималистом. С 18 по 23 июня 2003 г. мне довелось сопровождать профессионального фотографа-анималиста из Японии Хирозо Маки. Целью его приезда в Казахстан было фотографирование некоторых видов птиц для нового издания «A Photographic Guide to the Birds of Japan», одним из авторов которого он является. Нами были совершены поездки по следующим маршрутам:

18 июня: Алматы – Сюгаты – Алматы. 19 июня: Алматы – Б. Алматинское озеро – Алматы – Сюгаты. 20 июня: Сюгаты – Алматы. 21 июня: Алматы – Астана. 22 июня: Астана – Алматы. 23 июня: Алматы – Б. Алматинское озеро.

За время поездки нами было встречено 117 видов птиц, из них 8 редких, занесенных в Красную книгу Казахстана. Ниже приведены наиболее интересные наблюдения:

Серошекая поганка (*Podiceps grisegena*). На разливах у южной окраины Астаны 21 июня наблюдали взрослую птицу с тремя птенцами, размером в 1/2 от взрослой.

Большая поганка (*P. cristatus*). На разливах у южной окраины Астаны 21 июня видели несколько выводков, опекаемых взрослыми.

Кудрявый пеликан (*Pelecanus crispus*). На отстойнике южнее Астаны 21 июня держалось 10 взрослых особей.

Курганник (*Buteo rufinus*). В горах Сюгаты 20 июня найдено гнездо с тремя полуоперенными птенцами.

Степной орел (*Aquila nipalensis*). В районе ущ. Чингильсу (Сюгатинские горы) 18 и 20 июня наблюдали пару, которая держалась на своем гнездовом участке. В апреле было найдено гнездо этих птиц с кладкой из 2-х яиц, но вскоре оно погибло по неизвестной причине. В Сюгатинской долине 18 июня взрослая птица совершала брачный полет на большой высоте. На плато в горах Сюгаты 20 июня держалась группа из 3-х неполовозрелых особей.

Беркут (*A. chrysaetos*). В горах Сюгаты 18 и 20 июня встречено несколько взрослых птиц.

Бородач (*Gypaetus barbatus*). На Б. Алматинском озере 23 июня видели одиночку.

Стервятник (*Neophron percnopterus*). На гнезде у ущ. Чингильсу (Сюгатинские горы) 18 и 21 июня сидит самка. Самец держится неподалеку.

Большой кроншнеп (*Numenius arquata*). Территориальный одиночка наблюдался на лугу у разлива у южной окраины Астаны 21 июня.

Черноголовый хохотун (*Larus ichthyaetus*). На отстойнике южнее Астаны 21 июня видели около 20 взрослых и около 10 неполовозрелых особей.

Речная крачка (*Sterna hirundo*). Необычная колония этих крачек найдена у отстойника южнее Астаны 21 июня. Колония располагалась на дне специального резервуара с бетонным дном размером 70 x 70 м. Все гнезда крачек находились на полосках гальки, которой были присыпаны бетонные швы дна резервуара. Гнезда представляли собой неглубокие ямки в гальке, кое-где с добавлением редких сухих травинок. В кладках было по 1-3 яйца. Всего в колонии было не менее 30 гнезд. Взрослые птицы беспокоились рядом, некоторые вскоре садились на гнезда в 10 м от машины, стоящей посреди резервуара.

Обыкновенный сверчок (*Locustella naevia*). Гнездо с кладкой из 6 яиц найдено на лугу у разлива на южной окраине Астаны 21 июня. Гнездо было сделано из сухих травинок и располагалось в ямке среди травы под прикрытием злаков. Одна из птиц насиживала кладку.

Садовая камышевка (*Acrocephalus dumetorum*). На одном из заброшенных дачных участков у южной окраины Астаны 21 июня найдено гнездо с 5 птенцами недельного возраста. Гнездо располагалось в центре зарослей полыни размером 5 x 10 м. Оно было сделано из сухих стеблей травы и устроено между нескольких стеблей полыни на высоте

40 см над землей. Обе птицы носили корм в гнездо каждые 5-7 минут и вели себя очень скрытно.

Северная бормотушка (*Hippolais caligata*). В зарослях конопли и полыни на лугу у разливов вблизи южной окраины Астаны 21 июня одна из птиц кормила слетков. В 20-50 м от этого места держался территориальный самец, который несколько часов подряд с небольшими перерывами пел на вершинах кустиков полыни.


Ястребиная славка (*Sylvia nisoria*). На дачных участках у южной окраины Астаны 21 июня пара птиц носила строительный материал в заросли малины.

Славка-завирушка (*S. curruca*). На заброшенном дачном участке у южной окраины Астаны 21 мая в кустах полыни держался выводок не менее чем из 4-х почти не летающих слетков, докармливаемых взрослыми птицами.

Синяя птица (*Myophonus caeruleus*). Пара птиц 23 июня носила корм в гнездо на водопаде в Большом Алматинском ущелье, еще пара встречена у дамбы на 2-й ГЭС, а одиночка в ельнике у серпантина по дороге на Б. Алматинское озеро.

Земляной дрозд (*Zoothera dauma*). В густом ельнике на каменистом склоне напротив выхода Мраморной щели ниже Б. Алматинского озера 19 июня ближе к вечеру пел самец.

А.В. Коваленко



Поездка с шведской группой в 2003 г. Группа шведских любителей (15 человек, турлидер - Magnus Forsberg) путешествовала в традиционном Семиречье в мае по маршруту: 19 мая – Алматы-Кокпек-Желтый Каньон на Чарыне; 20 мая – Чарын, выезд к Жаланашу в ущ.Карабулак хр.Кунгей Алатау – Желтый Каньон; 21 мая – горы Торайгыр-Красный Каньон-Ясенева роща на Чарыне; 22 мая – долина Или-Алматы; 23 мая – Сорбулак-Капчагай-«Писаные скалы»-Баканас-мост через Или на Акжар; 24 мая – выезд в пески Сарыишикотрау за Карой, и назад; 25 мая – Желторанга-Топар-Желторанга; 26 мая – Топар-Каншенгель; 27 мая – Копа-Б.Алматинское озеро; 28-29 мая – Б.Алматинское озеро. 30 мая группа улетела в Астану и провела в регионе оставшиеся 3 дня. Отметим, что все ночевки, кроме Б. Алматинского озера (Обсерватория), были организованы в палаточных лагерях.

Ниже приводятся встречи редких видов и другие наблюдения, представляющиеся, с моей точки зрения, интересными.

Черный аист (*Ciconia nigra*). 20 мая – взрослый в ущ. Карабулак хр. Кунгей Алатау.

Савка (*Oxyura leucocephala*). 23 мая – 2 пары на оз. Жаманкум.

Хохлатый осоед (*Pernis ptilorhynchus*). 28 мая – один над Космостанцией (3300 м над ур.м.).

Полевой лунь (*Circus cyaneus*). 20 мая – ущ. Карабулак хр. Кунгей Алатау - взрослый самец дважды пронес корм к лугам в еловом поясе, что позволяет предположить здесь гнездование.

Степной лунь (*Circus macrourus*). 27 мая – более двадцати по 1-2 в отрогах Анархая по трассе Каншенгель-Копа.

Орел-карлик (*Hieraaetus pennatus*). 19 мая – одиночка темной фазы в районе с. Маловодное. 20 мая – пара в ущ. Карабулак хр. Кунгей Алатау. 22 мая – один светлый у Ясеновой рощи.

Степной орел (*Aquila nipalensis*). 21 мая - одиночка в Сюгатинской долине. 22 мая – 2 одиночки и пара в предгорьях Малых Богутов. 27 мая – один в Анархае по трассе Каншенгель-Копа.

Могильник (*Aquila heliaca*). 22 мая – один у Кокпека. 25 мая – один у Желторанги.

Беркут (*Aquila chrysaetos*). Одиночки встречены во всех посещенных горных участках.

Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*). 23 мая – 2 одиночки на оз. Жаманкум. 26 мая – гнездо на туранге в Желторанге с двумя почти гладкими птенцами.

Бородач (*Gypaetus barbatus*). 20 мая – гнездо с оперенным птенцом на скальнике Чарына у впадения ручья Желтого Каньона. 28 мая – взрослый у Космостанции.

Черный гриф (*Aegypius monachus*). 22 мая – одиночка в отрогах Малых Богутов.

Балобан (*Falco cherrug*). 22 мая – один в восточных предгорьях Больших Богутов.

Журавль-красавка (*Anthropoides virgo*). 20 мая – 8 группой в Жаланашской долине.

Коростель (*Crex crex*). 20 мая – голос у входа в ущ. Карабулак хр. Кунгей Алатау, и одиночка у с. Кши-Жаланаш.

Джек (*Chlamydotis undulata*). 22 мая – в сумме 4 на подгорной равнине между Большими Богутами и Чарыном. 26 мая – 6 на 16 км в районе Каншенгеля, и 4 там же на обратном пути.

Толстоклювый зук (*Charadrius leschenaultii*). 22 мая – самка на подгорной равнине к востоку от Больших Богутов. 26 мая – в сумме около 15 в районе Каншенгеля.

Каспийский зук (*Charadrius asiaticus*). 26 мая в районе Каншенгеля - гнездовая пара и самец с 2 птенцами.

Чернобрюхий рябок (*Pterocles orientalis*). 22 мая – 5 на подгорной равнине к востоку от Больших Богутов. 27 мая – несколько десятков у артезиана близ Каншенгеля, других видов рябков нет.

Саджа (*Syrrhaptes paradoxus*). 22 мая – 3 одиночки и пара на подгорной равнине к востоку от Больших Богутов.

Бурый голубь (*Columba eversmanni*). 26 мая – несколько одиночек и пар в туранговой роще Желторанги.

Филин (*Bubo bubo*). 20 мая – гнездо в нише отщелка Желтого каньона, минимум 3 птенца размером в половину взрослого.

Болотная сова (*Asio flammeus*). 27 мая – более двадцати по 1-2 в отрогах Анархия по трассе Каншенгель-Копа.

Буланая совка (*Otus brucei*). 25 мая – 3 поющих самца в туранговой роще в Желторанге, один из них пел в лучах фонарей в 15 м.

Белокрылый жаворонок (*Melanocorypha leucoptera*). 27 мая – около 8 самцов токуют в типчаково-полынной степи у трассы Каншенгель-Копа у свертка на Тамгалы-Тас.

Индийский жаворонок (*Alauda gulgula*). Одиночка 27 мая там же, где и белокрылые жаворонки.

Саксаульная сойка (*Podoces panderi ilensis*). 24 мая – после тщательных поисков в 25 км к востоку от Кароя в песках Сарыишикотрау встречена одиночка.

С.Л. Складенко

