

**Типовые экземпляры видов рода *Anthophora* Latreille, s.l.
(Hymenoptera, Apoidea) из коллекции
Зоологического института РАН**

Т.П. Мариковская

Институт зоологии, Академгородок, Алматы, 480060, Казахстан.

В статье приводятся данные по обозначению типовых экземпляров рода *Anthophora* Latr., s.l., как результат постановки типовой коллекции в Зоологическом институте РАН в январе-феврале 1984 года. Коллекция содержит экземпляры типовых серий 62 видов антофор, большая часть которых описана Ф. Моравицем в 1871-1895 гг., а также отдельные типы В.В. Гуссаковского (1935), О. Радошковского (Radoszkowsky, 1876), А. Дурса (Dours, 1869), И. Переза (Perez, 1879) и А. Мошара (Mocsáry, 1883).

***Anthophora arctica* F. Morawitz**, 1883, f m. Rev. Mens. Entomol., 1883, I, p. 33: Ostsibirien am Olenek (Czekanovsky).

Голотип - m: * 83763; arctica Morg. m Typ.; мыс Нашин, Лена у Жиганска, 28. VI-I. VII. 1875, Чекановский. Экземпляры типовой серии в действительности происходят не с побережья Ледовитого океана, а из более южного района Якутии - побережья р.Лены в окр. Жиганска.

***Anthophora astragali* F. Morawitz**, 1877, f. Hor. Soc. Entomol. Ross., XIY, p. 29: Etschmiadzin.

В коллекции хранится 4 f, относящиеся к типовой серии, одна этикетирована как "typ".

Лектотип - f: Etschmiadzin; к. Ф. Моравица; *Anthophora astragali* Morg. 2 f: Etschmiadzin; к. Ф. Моравица; Astragali F. Morawitz f.

***Anthophora asiatica* F. Morawitz**, 1880, m. Bull. Acad. Imp. Sc. St.-Pétersbourg, XXVI, 3, p.347: Krasnowodsk (Christoph).

Лектотип - m: Krasnowodsk, Christoph, к. Ф. Моравица; *Anthophora asiatica* F. Morawitz m.

Паралектотип - m: Krasnowodsk; к.Ф. Моравица; *asiatica* Morg. m. После двоеточия следуют надписи на этикетках, отделенные друг от друга точкой с запятой.

***Anthophora carinulata* F. Morawitz**, 1887, f m. Hor. Soc. Entomol. Ross., XX, 3-4, p.203: Keria-Gebirge (Przewalskyi).

Типовая серия состоит из 1 m и 2f, каждый экземпляр с этикеткой: Przewalskyi , Keria Gebirge, 9000 ; к.Ф. Моравица. Кроме того имеются следующие определительные этикетки :

***Anthophora christophi* F. Morawitz**, 1880, f. Bull. Acad. Imp. Sc. St.-Pétersbourg, XXVI, 3, p.349: Krasnowodsk (Christoph).

Лектотип - f, Krasnowodsk, Christof; Christofi Morg., Typ.f. В коллекции имеется серия из 20m и 17f из Башкирии, по которым описан m этого вида (Никифорук, 1958).

***Anthophora chrysocnemis* F. Morawitz**, 1877, f. Hor. Soc. Entomol. Ross., XIV, I, p. 21: Eriwan - Nikolaevka (Morawitz).

В коллекции имеется 3 f из типовой серии. Лектотип - f: Nikolajewka; *Anthophora chrysocnemis* F. Moraw. f;

Паралектотипы - f: Eriwan; *chrysocnemis* F. Moraw. f; к.Ф. Моравица.

***Anthophora carbonaria* Morawitz**, 1876, f. Horae Soc. Entomol. Ross., XII, I, p.

17-18: Akstafa-Thal(Kaukasus). Лектотип - f: Akstafa -Thal; *carbonaria* Morg., Typ.

***Anthophora flavescens* Fedtshenko**, 1875, f. * Изв. общ. люб. естеств., антропол. этнограф., XIX, 2, с.43: бл Самарканда, 19 августа 1869г.

Лектотип - f: Самарканд; II; *flavescens* Fedtch. Typ.

***Anthophora flavigornis* F. Morawitz**, 1887, f. Horae Soc. Entomol. Ross., XX, 3-4, p.210: Oasis Keria.

Лектотип - f: Oasis Keria 4400; Przewalskij; *flavigornis* F. Morawitz, f; к. Ф. Моравица.

Паралектотипы - f : Oasis Keria 4400; Przewalskij; *flavigornis* F. Morawitz. f: Oasis Keria 4400; Przewalskij; *flavigornis* Mor. f; *Anthophora flavigornis* F. Morawitz; *flavigornis* F. Mor.

*В дальнейшем после названия видов, выделенных А.П. Федченко и описанных Ф. Моравицем в цитированном ниже издании, в целях экономии места библиографическая ссылка не приводится, только стр. описания вида. Не указываются также цвета этикеток с обозначением числа и месяца, т.к. они совпадают с датами в первоописаниях.

***Anthophora freimuthi* Fedtschenko**, 1875 f, с.13: в конце апреля 1871 г. на лугах у Сыр-Дарьи бл. Чардары.

Лектотип - f: 23; Келес; *Anthophora Freimuthi* Fedtsch.

***Anthophora gemella* F. Morawitz**, 1877, f. Horae Soc. Entomol. Ross., XIV, 1, p. 31: Etschmiadzin (Morawitz).

Лектотип - f: Etschmiadzin; *gemella* Mor. Typ.; *gemella* Mor.f.

***Anthophora glasunovi* F. Morawitz**, 1894, f m. Horae Soc. Entomol. Ross., XXVIII, 1-2, p.19 : Jagnob: Takfon. - Ravat (Glasunov).

Лектотип - m: Jagnob, Tak-fon, VII,12; *Glasunovii* F.Mor. m; к. Ф.Моравица.

Паралектотипы - 2 m: этикетки те же, что и у лектотипа; f: Jagnob, Rawat, VII.11; к. Ф.Моравица.

***Anthophora gracilipes* F. Morawitz**, 1872, f m. Horae Soc. Entomol. Ross., IX, 1, pp.46-48: Caucasus (Derbent).

Лектотип - m: Derbent; *Anthophora gracilipes* Mor.;

Паралектотип - m: Derbent; *Anthophora gracilipes* Mor.; к.Ф. Моравица.

По-видимому, к типовой серии относятся также m и f, отмеченные Ф.Моравицем как типовые - m: Cauc. Albat; *gracilipes* Mor. m Typ.; f: Eriwan; *gracilipes* Mor. Typ. f.

***Anthophora hansenii* F. Morawitz**, 1883 m. Rev. mens. d' ento-mol., I, 2, p.35: Irkutsk (Hansen).

Голотип - m: Irkutzk, Hansen; *Anthophora Hansenii* Mor.m; к. Ф. Моравица.

***Anthophora harmalae* F. Morawitz**, 1877, f m. Horae Soc. Entomol. Ross., XIV, 1,p.28: Caucasus, Etschmiadzin (Morawitz). Лектотип - m: Etschmiadsin; *Harmalae* Mor. Typ. m.

Паралектотипы - f: Etschmiadsin; *Harmalae* Mor. Typ. f. m: Etschmiadsin; *Anthophora Harmalae* Mor. m f; к. Ф. Моравица.

***Anthophora hortensis* F. Morawitz**, 1887 m. Horae Soc. Entomol. Ross. XX, 3-4, p.206: oasis Keria.

Лектотип - m: Przewalskj; *oasis* Keria; *Anthophora hortensis* F.Morawiz, m; к.Ф. Моравица.

***Anthophora karakumensis* Gussakovskij**, 1935, f. Тр.Зоол. инст. АН СССР, II,с. 753-754: Центральные Кара-Кумы: ст.Уч-Аджа, между Чарджуем и Мервом, 1-3, Y, 1929 (Шестаков).

Голотип - f: Уч-Аджа, 1-3, Y,1929 .Шестаков; *Anthophora karakumensis* Typus unicus f.

***Anthophora kaufmanni* Fedtschenko**, 1875, f m, с. 28-29: В степи между Улусом и Джамом и по окраине гор между Каратюбе и Ходжадуком.

Лектотип - m: Заравш. дол.; 12; 5; *Kaufmanni* Fedtsch. Typ. m.

Паралектотипы - m: к.Ф. Моравица; Vallis Sarafschian; *Anthophora Kaufmanni* Fedtsch. Mor.; f : Turkestan; *Kaufmanni* Fedtsch. f. Typ.

***Anthophora kessleri* Fedtschenko**, 1875, f, с.18-19: Заравшанская долина, 17-24 мая и 31 мая 1869 г.

Лектотип - f: Заравш. дол.; *Kessleri* Fedtsch. Typ.; 14.

Паралектотипы - f: Заравш. дол.; к. Ф. Моравица; *Anthophora Kessleri* Fedtsch.; 24; f: Заравш. дол. к. Ф. Моравица; *Kessleri* Fedtsch f.

В коллекции имеется также 4 f с этикетками: колл. Моравица, а также 1 f: Serbent V.6; 1 f - Samarkand (без даты).

***Anthophora kochi* Fedtschenko**, 1875, f,с. 12:бл. Самарканда на г.Чупанат 23 марта 1869 г.

Лектотип - f: Samarkand; *Kochi* Fedtsch. Typ.

***Anthophora latigena* F. Morawitz**, 1887, m. Horae Soc. Entomol. Ross., XX, 3-4, p.205: Keria-Gebirge.

Голотип - m: Przewalsky, Keria Gebirg 9000'; *Anthophora latigena* F.Morawitz m; Ф.Моравица.

***Anthophora leucophaea* Perez**, 1878 m f; Act. Soc. Linn. Bordeaux XXXIII, p.137: Toulouse (Marquet), Montpelier (Lichtenstein).

Паралектотип - m : Montpellier Per.; *Anthophora leucophaea* Perez Typ.; к.Ф. Моравица.

***Anthophora manni* Mocsáry**, 1883, m f. Acad.hung. scient. math. phys. publ., Ertes, XIII, p. 54: Sicily, Algeria .

Паралектотип - m: Mann 1858 Sicilia; к. Ф. Моравица.

Возможно, к типовой серии относятся также еще две f с этикет-ками: f - к.Ф. Моравица; Catania 23.V.77; *Anthophora Manni* Mocs. Typ, и f - Sicilia Fr. Gessn.

***Anthophora melanopyga* Fedtschenko**, 1875, f, c. 44: гора Карак в Кызылкуме, 5 мая 1871 г.

Лектотип - f: 8.; Кизилкум, Федченко; *melanopyga* Fedtsch. Typ.

***Anthophora melanocephala* F. Morawitz, 1894** f. Horae Soc. Entomol. Ross., XXVIII, 1-2, p.11: Kuliculan (Glasunov).

Лектотип - f: Kuliculan VI. 12 Glas; *Anthophora melanocephala* F. Morawitz f; к.Ф. Моравица.

***Anthophora mongolica* F. Morawitz, 1890**, m. Horae Soc. Entomol. Ross., XXIY, 3-4, p.351: Mongolia Merid. Caotai.

Лектотип - m: *Anthophora mongolica* F. Morawitz; Mongolia mer. gaotai Pot.; к.Ф. Моравица; Holotypus *Anthophora (Paramegilla) mongolica* F. Mor. Ponomareva 1964.

Поскольку по первоописанию невозможно достоверно утверждать, что вид описан по одному экземпляру, имеющийся в коллекции т обозначен как лектотип.

***Anthophora murina* Fedtschenko, 1875**, f. c.43-44: 30 июня 1870 г. бл. Пейшамбе-Сияб в Заравшанской долине и в июле 1871 г. бл. Шахимардана.

Лектотип - f: Шахимардань; 5; *Megilla Murina* Fedtsch.; *Murina* Fedt.

***Anthophora muscaria* Fedtschenko, 1875**, f m, c.26: Заравш.дол. 2 июня 1869 г. в Иоринском ущ.; по ущ. р. Варзаминар 8 июня, бл. с. Пети по р. Фан 12 июня 1870, ущ. Ходжа-чибурган 21 июня 1871 г.

Лектотип - m: Варзаминар; к.Ф. Моравица; *muscaria* Fedtsch. m.

Паралектотипы - m: Варзаминар; 8; *muscaria*; f: Чибургань; *muscaria* Fedtsch. Typ.; 26; f: Варзаминар; Федченко; к.Ф. Моравица; *Anthophora muscaria* Fedtsch. Mor. f; *muscaria* Fedt.

***Anthophora nigriceps* F. Morawitz, 1886**, f m. Horae Soc. Entomol. Ross., XX, 1-2, p. 57: Transcaucasus: bei Helendorf (Leder).

Лектотип- m: Caucas. Helendorf.; *nigriceps* F. Moraw.; К.Ф. Моравица.

Паралектотипы -m: Helendorf. Cauc.; *nigriceps* F. Mor. m; К.Ф. Моравица. f: Helendorf; *nigriceps* F. Mor. f; К.Ф. Моравица. f: Helendorf; *nigriceps* Mor.; К.Ф. Моравица.

***Anthophora nigripes* F. Morawitz, 1887**, f. Horae Soc. Entomol. Ross., XX, 3-4, p. 205: Keria-Gebirge.

Голотип-f: Keria Gebirg. 9000; Przevalskij; *Anthophora nigripes* F. Morawitz; *nigripes* F. Mor.

***Anthophora nigro-vittata* Dours, 1869**, m f. Monogr. Iconogr. Anthophora, p.98: Corse (Sichel, Dours).

Х.Фризе (Fries, 1897), отмечает, что *A. nigro-vittata* наблюдалась только на Корсике (Mann). В коллекции имеется 2ff с Корсики, первая из них по-видимому, относится к типовой серии.

1f: Mann Cors. 1859; *Anthophora nigro-vittata* Dous. L. 98; К.Ф. Моравица.

1f: Gaicio Y.03; Corsica; *P. nigro-vittatus* f det. Kohl.; К.Вольмана.

***Anthophora Olgae* Fedtschenko, 1875**, f m, c.21-22: в первой половине мая 1871г. в степи Кизиль-Кумь.

Паралектотип: 1f: Каракь; 7; *Olgae* Fedtsch. Typ.

***Anthophora onosmarum* F. Morawitz, 1876** f m. Horae Soc. Entomol. Ross. XII, 1, p. 15-17: Azchur.

Лектотип- m: Azchur; *Anthophora onosmarum* F. Mor. m.; К.Ф. Моравица.

Паралектотипы- f: Azchur; *onosmarum* Mor. Typ. f; f: Azchur; *onosmarum* F. Mor.; К.Ф. Моравица (экз. без брюшка).

***Anthophora orientalis* F. Morawitz, 1877**, f m. Horae Soc. Entomol. Ross., XIY, 1-3, p.26: Nikolajewka-Semenovka-Delishan.

Лектотип- m: Delishan; *orientalis* Mor. Typ.

Паралектотипы-m: Caucasus Delishan; *orientalis* F. Mor. m; к.Ф. Моравица. 2 m: Delishan, *orientalis* F. Mor. f; к.Ф. Моравица.

***Anthophora Oschanini* Fedtschenko, 1875** m, c.15-16: 3 мая 1971г., Сутткент.

В коллекции имеется 1m, возможно относящийся к типовой серии: 24; 73; Косараль; Oschanini Fedtsch. Typ.

***Anthophora persica* Radoszkowski, 1876**, m. Horae Soc. Entomol. Ross., XII, p. 99: Persie (Hlebnikoff).

Паралектотипы: m: Persia; *Anthophora persica* n-Lp. m: Persia.

***Anthophora perezi* F. Morawitz, 1895** m f. Horae Soc. Entomol. Ross., XXIX, 1-2, p. 5: Koschlagar, Pul-i-Chatun (Glasunow).

Лектотип-m: Kosch-Lagar Glas. ; *Anthophora Perezi* F. Morawitz m; К.Ф. Моравица.

Паралектотипы-m: Kosch-Lagar Y.22; *Perezi* F. Moraw m; К.Ф. Моравица. m: Kosch-Lagar Glas.; *Perezi* F. Moraw. m; К.Ф. Моравица. f: Kosch-Lagar Glas. ; *Perezi* F. Moraw. f ; К.Ф. Моравица. f: Kosch-Lagar Y.22; *Perezi* F. Moraw. f; К.Ф. Моравица. f: Pul-i-Chatun; *Anthophora Perezi* F. Mor. ; К.Ф. Моравица.

***Athopohora peterseni* F. Morawitz, 1884, f.Rev.Mens.En-tom.I,p. 124: Krasnowodsk (Christoph, Petersen).**

Лектотип-ф: Krasnowodsk; *Anthophora Peterseni* Mor. f :

Паралектотип-ф: Krasnowodsk Christoph. ; *peterseni* F.Mor. f: К.Ф.Моравица.

***Anthophora pilosa* F. Morawitz, 1880, m.Bull. Acad. Imp. Sc.St.-Pétersbourg, XXVI,3,p. 351: Tjan-Schan am unteren Kungess (Prschewalsky).**

Голотип-м: 11 5907 ;*pilosa* Mor. Typ.; р. Вакма, дол. нижн. Кунгеса, 2900 Пржевальский.

***Anthophora plebeja* F. Morawitz, 1894, f. Horae Soc. Entomol.Ross., XXYIII, 1-2,p.15: Jagnob: Kol. (D.K.Glasunow).**

Лектотип-ф: Jagnob. Kol. VII.26; *plebeja* f F.Moraw. ;*plebeja* Mor. f ; К.Ф.Моравица.

Паралектотип-ф: Jagnob Kol. VII.26; *plebeja* F.Mor. f; К.Ф. Моравица.

***Anthophora Potanini* F. Morawitz, 1890,f. Horae Horae Soc. Entomol. Ross., XXIY,3-4, p.353: Kan-ssu: Chan- tschuan.**

Лектотип-ф: Kanssu. Chan-Tschuan 21\11 Potanin;Potanini F.Morawitz; к.Ф.Моравица.

Паралектотипы - ф: Kansu Chan Tschuan; к. Ф.Моравица. f: Kansu Chan Tschuan; *Anthophora Potanini* F.Moraw. f; к. Ф.Моравица.

***Anthophora proxima* F. Morawitz, 1894,f. Horae Soc. Entomol.Ross.,XXYIII, 1-2, p.13: Jagnob: Takfon (D.K.Glasunow).**

Лектотип - f:Jagnob Tak-fon VII, 12; *Anthophora proxima* F.Morawitz f; к.Ф.Моравица.

***Anthophora Prschewalskii* F. Morawitz, 1880 f. Bull. Acad. Imp. Sc. St.- Pétersbourg, XXYI, 3, p. 348: Tjan-Schan am unteren Kungess (Prschewalsky).**

Лектотип - f: 116909;Przevalsky Mor. Typ.; р.Цакма дол. нижн. Кунгеса 2900' Пржевальский.

***Anthophora Raddei* F. Morawitz, 1876 f.m. Horae Soc.Entomol. Ross.,XII,p. 18: Etschmiadsin.**

Лектотип - m.: Transcauc. Etschmiadsin; Raddei Mor.m.Typ.

Паралектотипы - f: Transcauc. Etschmiadsin; Raddei Mor.f. Typ. 2 f.:Etschmiadsin; Raddei F.Mor.f.;к.Ф.Моравица.

***Anthophora Rogenhoferi* F. Morawitz, 1871, m. Horae Soc.Entomol. Ross.,YIII,3,p.201: Tinos, Rhodos.**

Лектотип - m: Rhodos; Rogenhoferi Mor. Typ.

Паралетотип - m: Insula Tinos; *Anthophora Rogenhoferi* F.Mor. m; к.Ф. Моравица.

***Anthophora sagemehli* F. Morawitz, 1883 f.m. Rev. Mens.Entom. I,4,p. 93-96: Schahu (Persia - Petersen).**

Лектотип - m.: Schahu; Sagemehl Mor. m.; к.Ф.Моравица.

***Anthophora (Amegilla) shestakovi* V. Gussakovskij, 1935, f.m.**

Tr.ZIN АН СССР,II,c.735-757: Кара-Кумы: ст. Уч-Аджи между Мервом и Чарджуем, 1-3.Y.1929, f. и 2 m.(Шестаков А.).

Лектотип - m: Учъ-Аджи 1-3.Y.1929 А. Шестаков; *Anthophora shestakovi* m. V. Guss.

Паралектотип - f.: Учъ-Аджи 1-3.Y.1929 А.Шестаков; *Anthophora shestakovi* f.

V.Guss.

***Anthophora Siewersi* F. Morawitz, 1876, f.m. Horae Soc. Entomol. Ross.,XII,1, p. 23: Borshom.**

Лектотип - m. Borshom; Siewersi Mor. m. Typ.

Паралектотипы - 1 m., 5 f.: все с этикеткой: Borshom.; m.: Siewersi F.Mor. m.; m.: к.Ф.Моравица.; f.: Siewersi F.Mor. f. Typ.;f.: *Anthophora siewersi* f.;к.Ф.Моравица; 3 f.: Siewersi F.Mor. f, к.Ф.Моравица.

***Anthophora simplicipes* F. Morawitz, 1880 m. Bull.Acad.Imp.Sc. St.-Petersbourg, XXYI, 3,p.344: Tjan-Schan, Prschewalsky.**

Лектотип - m.: 114311 ; *simplicipes* Mor. Typ.

Паралектотип - m.: 114311; *simplicipes* Mor.Typ.

По дневнику сборов коллекции - N 114273-322: "Prschewalski - Тянь-Шань, лесная область, 4000' abs. выш."

***Anthophora simplicipes* F. Morawitz, 1894, f.m. Horae Soc. Entomol Ross.,XXYIII, 1-2,p.17-19: Pendshakent (Glasunow). Переименована в A. simplex F.Morawitz,1895, Horae Soc.Entomol. Ross., XX-краткое сообщение).**

Лектотип - m.: Pendshikent Glasunow Y.26; *Anthophora simplicipes* F.Moraw. m.,к.Ф.Моравица.

Паралектотипы - f.: Pendshikent V.25. Glasun., *simplicipes* F.Moraw. f.; Переименован Н.Зуб.; f.: Ptndshikent Glasun.Y.26: *simplicipes* F.Moraw.f.; к.Ф.Моравица.

Anthophora Solskyi Fedtschenko, 1875 f.m.,c.30-31: бл. Сыр-Дарыи, 2.V.1871. Суткентъ, З.Y. степь бл. Байракума 4-18 мая.

Лектотип - f.: Байракумъ; 4; Solskyi Fedtsch. Typ.

Паралектотип - f.: Суткентъ; 3; к.Ф.Моравица; *Megilla Solskyi* Fedtsch.1875

Anthophora Strauchi Fedtschenko, 1875, f.m.,25-26:8.Y. 1869 в окр.Катты-Кургана,бл.оз. Чарик-Куль; З.Y. Суткентъ, 17.Y.1871г. луга бл. Сыр-Дарыи.

Паралектотипы - f.: Суткентъ; 3; *Strauchi* Fedtsch.Typ.; f.: Байракумъ; 4;28;*Megilla Strauchi* Fedtsch.

Anthophora Stschurovskyi Fedtschenko, 1875, m., c.14-15:луга бл.Сыр-Дарыи.

В коллекции имеется 1м.,этикетированный Ф. Моравицем как тип, но собранный в долине Зеравшана: Заравш.дол.;24; *Stschurovskyi* Fedt.Typ.

Anthophora (Amegilla) submicans Gussakovskiy, 1935, f. Тр. ЗИН АН СССР,11,с.749-751: Хива,29.IY.1917 - 2м. и 1f.(Рябов).

Из типовой серии в коллекции имеется 3 м. и 2 f.,причем из сборов М.Рябова - только 1 f.

Лектотип - m: Хива Нурлабай 5-Y 927 В.Гуссаковский; к.Гуссаковского; *Anthophora submicans* m m.

Паралектотипы - m.: Хива Нурлабай 5-Y 927 В.Гуссаковский; к. Гуссаковского;m.- Хива Нурлабай 29-IY 927 В.Гуссаковский; к.Гуссаковского:f: Хива Нурлабай 4-Y.927 В.Гуссаковский; к. Гуссаковского:f: Мургабское Государево Имение ЮР 19 7\IY 17г,М.Рябов; на цветущей *Lycium ruthenicum* Mocs. в лессовой степи.m: Мургабское Государево Имение, 1917 7/V Рябов.

Anthophora testaceipes F. Morawitz, 1888, m. Horae Soc.Entomol. Ross. XXII, p.225-227: 7 April bei Semipalatinsk (M.J.Suworzev).

Лектотип - m: Semipalatinsk IY.7; *Anthophora testaceipes* F. Morawitz m; к.Ф.Моравица.

В коллекции имеется 4м и 2f с этикетками: Semipalatinsk; к.Ф.Моравица; *testaceipes* F.Mor., не относящиеся,по-видимому, к типовой серии, а также f, по которой сделано первоописание (1894,Horae Soc. Entomol.Ross., XXVIII, p.11:Katty-Kyrgan, Glasunow; *testaceipes* F. Mor. f; к. Ф. Моравица.

Anthophora trochanterica F. Morawitz, 1888, m. Horae Soc. Entomol Ross. XXII, 3-4, p.230-232: Aschhabad (H.Leder).

Лектотип - m: Aschabad; *Anthophora trochanterica* F. Morawitz; к. Ф. Моравица.

Anthophora turcomannica F. Morawitz, 1888, m. Horae Soc. Entomol. Ross., XXII, p. 228: Kiltitschinar (E.Konig).

Лектотип - m: Trans-Caspi G.Turkmenien E.Konig; Kiltitschi-nar m; *Anthophora turcomanica* F.Morawitz; к.Ф.Моравица.

Anthophora Uljanini Fedtschenko, 1875, f,m,c.19-20: бл.Ташкента и Самарканда с 16 марта по 13 апреля.

Лектотип - m; Самаркандъ;3;Uljanini Fedtsch Typ.

Паралектотипы - m: Ташкентъ; к.Моравица; 23; *Anthophora Uljanini* Fedtsch.,f: Ташкентъ; 23. 2f: Ташкентъ; к.Ф.Моравица; Uljanini Fedtsch.f.

Anthophora variipes F. Morawitz, 1894, f.Horae Soc.Entomol. Ross.XXYIII,1-2, p.12: Kulikulan (D.K. Glasunow).

Лектотип - f:Kulikulan VI.12.Glas.; *Anthophora variipes* F. Mor. f; к. Ф.Моравица.

Anthophora vernalis F. Morawitz, 1877, f m. Horae Soc. Entomol. Ross., XIV, 1, p.20-21: Wladikawkas (Moraiwtz).

Лектотип - m: Wladikawkas; *vernalis* F. Mor. m; к.Ф.Моравица.

Паралектотипы -2 f: Wladikawkas; *Anthophora vernalis* F.Mora-witz; *vernalis* F.Mor. f; к. Ф. Моравица.

Anthophora vestita F. Morawitz, 1888, f. Horae Soc.Entomol. Ross., XXII, 3-4, p.232-233: Kiltitschinar (E. Konig).

Лектотип - f: Trans-Caspi G.Turkmenien E. Konig; Kiltitschinar; *Anthophora vestita* f, F.Morawitz; к.Ф.Моравица.

Anthophora (Amegilla) zimini V.Gussakovskij, 1935 f m.Тр. ЗИН АН СССР,II;с.746-748: Центральный Узбекистан: Чангир, Зеравшанский окр., 13 V 1930, m, 29 VI 1930 m и f (Л.Зимин), Катта-Кур-ган 20 V 1932, 4 m и f (В.Гуссаковский).

Лектотип - f: Чангир, Зеравш. окр. 29.VI.30 Л.Зимин; *Anthophora zimini* f.

Литература

- Гуссаковский В.В., 1935.** Аpidологические заметки. *Tr.ЗИН АН СССР, т.II, в.4, с.735-757.*
- Кержнер И.М., 1984.** Даты публикаций издания "Труды Русского Энтомологического общества" и "Horae Societis Entomologicae Rossicae" 1961-1932. *Энтомол. обозр., т. LXIII, в.4, с. 849-857.*
- Моравиц Ф., 1876.** Пчелы (*Mellifera*). В кн."Путешествие в Туркестан члена-основателя Общества А.П.Федченко". Изв. Общ. люб. естествозн. антропол., этнограф., т. XXI, в.3, с.1-160.
- Никифорук К.С., 1958.** Заметки об *Anthophora christophi* F.Mor. (Hymenoptera, Apoidea). *Энтом. обозр., т. XXXIX, 2, с. 452-457.*
- Dours A., 1869.** Monographie iconographique du genre *Anthophora*. Amien, 211p.
- Mocsáry A., 1883.** Hymenoptera nova europaea et exotica. Acad. Hung.scient. math. phys. publ., Ertes, т. XIII, p.1-72.
- Morawitz F., 1871.** Neue suedeuropaeische Bienen. *Horae Soc. Entomol. Ross., т. VIII, н. 3, p.201-231.*
- Morawitz F., 1872.** Neue südrussische Bienen. *Horae Soc. Entomol. Ross., т. IX, н. 1, pp. 45-62.*
- Morawitz F., 1876.** Zur Bienenfauna der Caucasusländer. *Horae. Soc. Entomol. Ross., т. XII, н. 1, p.3-69.*
- Morawitz F., 1877.** Nachtrag zur Bienenfauna Caucasiens. *Horae Soc. Entomol. Ross., т. XIV, н. 1, p.3-112.*
- Morawitz F., 1880.** Ein Beitrag zur Bienen-Fauna Mittel-Asiens. *Bull. Acad. Imper. Scienc. St.-Pétersbourg, т. XXVI, н. 3, pp. 333-389.*
- Morawitz F., 1883.** Neue ostsibirische *Anthophora*-Arten. *Rev. mens. d'Entomol., т. I, н. 2, pp. 33-36.*
- Morawitz F., 1883.** *Anthophora Sagemehlii* nov.sp. *Rev.mens. d'Entomol.,в.I, н. 4, pp. 93-96.*
- Morawitz F., 1884.** Uebersicht der um Krasnowodsk gesammelten *Anthophora*-Arten. *Rev. mens. d'Entomol., в. I, н. 5, pp. 123-128.*
- Morawitz F., 1886.** Neue transcaucasische Apiden. *Horae Soc. Entomol. Ross., т. XX, н. 1-2, pp. 57-81.*
- Morawitz F., 1887.** Insecta in itinere Cl.N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. *Horae Soc. Entomol. Ross., т. XX, н. 3-4, pp. 195-229.*
- Morawitz F., 1888.** Hymenoptera aculeata nova. *Horae Soc. Entomol. Ross., т. XXII, н. 3-4, pp. 224-302.*
- Morawitz F., 1890.** Insecta A.Cl. G.N. Potanin in China et in Mongolia novissima lecta. XIV. Hymenoptera Aculeata II. *Horae Soc. Entomol. Ross., т. XXIV, н. 3-4, pp. 349-385.*
- Morawitz F., 1894.** Supplement zur Bienenfauna Turkestans. *Horae Soc. Entomol. Ross., XXVIII, н. 1-2, p.1-87.*
- Morawitz F., 1895.** Beitrag zur Bienenfauna Turkmeniens. *Horae Soc. Entomol. Ross., т. XXIX, н. 1-2, p. 1-76.*

Summary

Marikovskaya T.P. The type specimens of the species from the genus *Anthophora* Latr. s. lat. (Hymenoptera, Apoidea) deposited in the collection of Zoological Institute, Russian Academy of Sciences.

In the present paper an information on the designation of the type specimens belonging to the genus *Anthophora* s.lat.as a result of the type collection foundation in the Zoological Institute, RAS in January-February 1984 is given.