Список энтомофауны казахстанской части Западного Тянь-Шаня

Отряд Blattodea — Тараканновые

Семейство Blattidae — Блатиды
Periplaneta lateralis F. Walker, 1868
Семейство Corydiidae — Тараканы-черепашки
Polyphaga saussurei (Dohrn, 1888)
Семейство Ectobiidae — Эктобииды
Tartaroblatta karatavica Bey-Bienko, 1950
Семейство Hodotermitidae — Термиты-жнецы
Anacanthotermes turkestanicus (Jacobson, 1905)

Отряд Dermaptera — Кожистокрылые

Семейство Forficulidae — Настоящие уховёртки
Anechura bipunctata (Fabricius, 1781)
Oreasiobia fedtschenkoi (de Saussure, 1874)

Отряд Mantodea — Богомоловые

Семейство Eremiaphilidae — Эремафилиды
Iris polystictica Fischer-Waldheim, 1846
Семейство Gonypetidae — Гонипетиды
Armene pusilla Eversmann, 1854
Семейство Mantidae — Настоящие богомолы
Hierodula tenuidentata Saussure, 1869
Mantis religiosa (Linne, 1758)
Семейство Rivetinidae — Риветины
Bolivaria brachyptera Pallas, 1773

Отряд Odonata — Стрекозы

Семейство Aeshnidae — Коромысла
Aeshna affinis Vander Linden, 1820
Aeshna mixta Latreille, 1805
Aeshna soneharai Asahina, 1988
Anaciaeschna isoceles (Müller, 1767)
Anax ephippiger (Burmeister, 1839)
Anax parthenope (Selys, 1839)
Семейство Calopterygidae — Красотки
Calopteryx samarcandica Bartenev, 1912
Calopteryx splendens (Harris, 1780)
Calopteryx virgo Linnaeus, 1758
Семейство Coenagrionidae — Стрелки
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Ischnura aralensis Haritonov, 1979
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Ischnura evansi Morton, 1919
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Семейство Cordulegastridae — Булавобрюхи
Thecagaster coronata (Morton, 1916)
Thecagaster insignis Scheider, 1852

Семейство Gomphidae — Дедки
Anormogomphus kiritschenkoi Bartenev, 1913
Onychogomphus flexuosus (Schneider, 1845)
Onychogomphus lefebvrii (Rambur, 1842)
Ophiogomphus reductus Calvert, 1898
Семейство Lestidae — Лютки
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Sympecma gobica Forster, 1900
Sympecma paedisca (Brauer, 1877)
Семейство Libellulidae — Настоящие стрекозы
Libellula depressa Linnaeus, 1758
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Orthetrum sabina (Drury, 1770)
Pantala flavescens (Fabricius, 1798)
Sympetrum arenicolor Judicke, 1994
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum haritonovi Borisov, 1983
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum pedemontanum (Muller in Allioni, 1766)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Sympetrum tibiale (Ris, 1897)
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
Семейство Macrodiplactidae — Двускладники
Selysothemis nigra (Vander Linden, 1825)
Семейство Platycnemididae — Плосконожки
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Отряд Orthoptera — Прямокрылые

Семейство Tettigoniidae — Настоящие кузнечики
Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)
Ceraeocercus fuscipennis Uvarov, 1910
Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)
Gampsocleis glabra (Herbst, 1786)
Medecticus assimilis (Fieber, 1853)
Montana tianshanica (Uvarov, 1933)
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)
Saga pedo (Pallas, 1771)
Tessellana veyseli (Koçak, 1984)
Tettigonia caudata (Charpentier, 1842)
Семейство Gryllidae — Настоящие сверчки
Melanogryllus desertus (Pallas, 1771)
Семейство Tetrigidae — Прыгунчики
Tetrix tartara (Saussure, 1887)
Семейство Pamphagidae — Памфагиды
Conophyma sokolovi Zubovski, 1899

Семейство Acrididae — Настоящие саранчовые

Arcyptera microptera (Fischer von Waldheim, 1833)
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)
Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758)
Chorthippus dichrous (Eversmann, 1859)
Chorthippus karelini (Uvarov, 1910)
Chorthippus maritimus Mistshenko, 1951
Chorthippus plotnikovi Umnov, 1931
Chrysochraon dispar (Germar, 1834)
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815)
Euchorthippus pulvinatus (Fischer von Waldheim, 1846)
Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)
Oedaleus decorus (Germar, 1825)
Pseudochorthippus geminus (Mistshenko, 1951)
Ramburiella turcomana (Fischer von Waldheim, 1833)
Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846)
Stenobothrus fischeri (Eversmann, 1848)

Отряд Hemiptera — Полужесткокрылые

Семейство Nabidae — Клопы охотники

Nabis brevis brevis Scholtz, 1847
Nabis ferus (Linnaeus, 1758)
Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847
Nabis nigrovittatus tianshanicus (Kerzhner, 1981)
Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)

Семейство Anthocoridae — Хищники крошки

Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)
Orius horvathi (Reuter, 1884)
Orius minutus (Linnaeus, 1758)
Orius niger (Wolff, 1811)

Семейство Reduviidae — Хищнецы

Coranus subapterus (De-Geer, 1773)
Rhynocoris iracundus (Poda, 1761)

Семейство Miridae — Слепняки

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
Agnocoris rubicundus (Fallen, 1807)
Apantilius prasinus (Fieber, 1870)
Apolygus lucorum (Meyer-Dur, 1843)
Bothynotus pilosus (Boheman, 1852)
Brachycoleus decolor Reuter, 1887
Brachycoleus pilicornis pilicornis (Panzer, 1805)
Chlamydatus pullus (Reuter, 1870)
Deraeocoris lutescens (Schilling, 1830)
Deraeocoris olivaceus (Fabricius, 1777)
Deraeocoris punctulatus (Fallen, 1807)
Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758)
Deraeocoris serenus (Douglas & Scott, 1868)
Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758)
Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)
Lopus decolor decolor (Fallen, 1807)
Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761)
Lygus adspersus (Schilling, 1937)

Lygus gemellatus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Notostira erratica (Linnaeus, 1758)
Orthops kalmi (Linnaeus, 1758)
Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794)
Polymerus vulneratus (Panzer, 1806)
Stenodema virens (Linnaeus, 1767)
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)

Семейство Pyrrhocoridae — Красноклопы

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

Семейство Stenocephalidae — Стеноцефалиды

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)
Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781)

Семейство Rhopalidae — Булавники

Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829)
Chorosoma schillingii (Schilling, 1829)
Corizus hyoscyami hyoscyami (Linnaeus, 1758)
Maccevethus errans caucasicus (Kolenati, 1845)
Maccevethus errans errans (Fabricius, 1794)
Rhopalus conspersus (Fieber, 1837)
Rhopalus distinctus (Signoret, 1859)
Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829
Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)
Stictopleurus angustus Reuter, 1900
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)

Семейство Alydidae — Алидиды

Camptopus lateralis (Germar, 1817)

Семейство Coreidae — Краевики

Coreus marginatus marginatus (Linnaeus, 1758)
Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)

Семейство Scutelleridae — Щитники черепашки

Eurygaster integriceps Puton, 1881
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 1790)

Семейство Pentatomidae — Настоящие щитники

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Aelia furcula Fieber, 1868
Aelia klugii Hahn, 1833
Antheminia eurynota eurynota (Horvath, 1907)
Antheminia lunulata (Goeze, 1778)
Apodiphus integriceps Horvath, 1888
Arma custos (Fabricius, 1794)
Carpocoris coreanus Distant, 1899
Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851)
Carpocoris pudicus (Poda, 1761)
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)
Codophila varia varia (Fabricius, 1787)
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)
Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)
Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837)
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)

Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804)
Rhapigaster brevispina Horvath, 1889
Rhapigaster nebulosa (Poda, 1761)
Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851
Thologmus breviceps Jakovlev, 1883
Thologmus flavolineatus (Fabricius, 1798)
Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)

Семейство Lygaeidae — Наземники

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
Nysius cymoides (Spinola, 1837)
Nysius ericae ericae (Schilling, 1829)
Nysius ericae groenlandicus (Zetterstedt, 1838)
Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850)
Nysius thymi thymi (Wolff, 1804)
Orsillus maculatus Fieber, 1861
Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838)

Семейство Cymidae — Цимиды

Cymus claviculus (Fallen, 1807)

Семейство Heterogastridae — Гетерогастриды

Heterogaster affinis Herrich-Schaeffer, 1835
Heterogaster artemisiae Schilling, 1829
Heterogaster urticae Fabricius, 1775

Семейство Rhyparochromidae — Рипарохромиды

Aellopus atratus (Goeze, 1778)
Emblethis ciliatus Horvath, 1875
Emblethis denticollis Horvath, 1878
Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758)
Ischnocoris hemipterus (Schilling, 1829)
Lamprodema maura (Fabricius, 1803)
Pezocoris apicimacula (A.Costa, 1853)
Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829)
Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758)

Семейство Oxycarenidae — Оксикарениды

Macroplax fasciata fasciata (Herrich-Schäffer, 1835)

Семейство Cicadidae — Певчие цикады

Paharia putoni (Distant, 1892)
Paharia semenovi (Oshanin, 1906)
Cicadivetta tibialis (Panzer, 1798)
Cicadetta inserta Horváth, 1911

Семейство Aphrophoridae — Пенницы

Neophilaenus minor (Kirschbaum, 1868)

Семейство Cicadellidae — Цикадки

Achaetica haloxyli Mitjaev, 1971
Allygus talasicus Mitjaev, 1971
Anaceratagallia alabugensis Dubovsky, 1966
Anaceratagallia glabra Dmitriev, 2020
Aphrodes bicincta (Schrank, 1776)
Arboridia parvula (Boheman, 1845)
Artianus interstitialis (Germar, 1821)
Asianidia mesasiatica Dubovsky, 1966
Austroasca lepidolophae (Mitjaev, 1963)
Austroasca vittata (Lethierry, 1884)

Balclutha chloris (Horváth, 1894)
Balclutha mitjaevi Dlabola, 1961
Batracomorphus irroratus Lewis, 1834
Bobacella corvina (Horváth, 1903)
Chlorita oshanini Zachvatkin, 1953
Condylotes sukatschovi Mitjaev, 1969
Deltocephalus pulicaris (Fallén, 1806)
Diplocolenus frauenfeldi (Fieber, 1869)
Doratura concors Horváth, 1903
Emeljanovianus hilaris (Melichar, 1900)
Empoasca karatavica Mitjaev, 1969
Empoasca meridiana Zachvatkin, 1946
Empoasca minor Zachvatkin, 1945
Empoasca solani (Curtis, 1846)
Eupteryx talassica Mitjaev, 1971
Goniagnathus brevis (Herrich-Schäffer, 1835)
Handianus ephedrinus Emeljanov, 1964
Hardya turanica Zakhvatkin, 1946
Hephathus nanus (Herrich-Schäffer, 1835)
Kyboasca bipunctata (Oshanin, 1871)
Laburrus pellax (Horváth, 1903)
Macropsidius maculatus Mitjaev, 1971
Macropsis berberidicola Dubovsky, 1966
Macropsis bimaculata Korolevskaya, 1963
Macropsis ornata Lindberg, 1926
Macropsis vicina (Horváth, 1897)
Macrosteles laevis (Ribaut, 1927)
Melanoria mirabilis (Mitjaev, 1969)
Mitjaevia amseli (Dlabola, 1961)
Mitjaevia aurantiaca (Mitjaev, 1969)
Mitjaevia bibichanae (Dlabola, 1961)
Mocuellus collinus (Boheman, 1850)
Paradorydium paradoxum (Herrich-Schäffer, 1837)
Phlepsidius karatavicus Mitjaev, 1969
Platymetopius badius Mitjaev, 1969
Psammotettix dubovskii Vilbaste, 1960
Psammotettix striatus (Linnaeus, 1758)

Семейство Cixiidae — Циксииды

Pentastiridius pallens (Germar, 1821)
Reptalus rufocarinatus (Kusnezov, 1929)

Семейство Delphacidae — Свинушки

Chlorionidea bromi Emeljanov, 1964
Dicranotropis beckeri (Fieber, 1866)
Ditropis flavipes (Signoret, 1865)
Flastena fumipennis (Fieber, 1866)
Javesella pellucida (Fabricius, 1794)
Metropis ugamicus Mitjaev, 1969
Ribautodelphax albostriata (Fieber, 1866)
Ribautodelphax kasachstanica Mitjaev, 1975
Stiromella karatavica Mitjaev, 1968

Семейство Derbidae — Дербиды

Cedusa turkestanica (Dubovsky, 1966)

Семейство Dictyopharidae — Носатки
Elysiaca (Eupolia) elliptica (Oshanin, 1871)
Elysiaca (Eupolia) sclerosa Emeljanov, 1972
Elysiaca (Sebasma) oshanini Emeljanov, 1972
Elysiaca chomutovi (Oshanin, 1879)
Elysiaca fusca (Oshanin, 1879)
Nymphorgerius dimorphus (Oshanin, 1879)
Nymphorgerius grigorievi Oshanin, 1913
Nymphorgerius korolkovi (Oshanin, 1879)
Семейство Issidae — Иссиды
Celyphoma karatavicum Mitjaev, 1995
Celyphoma nigrimontana Emeljanov, 1978
Scorlupella montana (Becker, 1865)
Семейство Caliscelidae — Калисцелиды
Caliscelis ferganensis Kusnezov, 1930
Caliscelis gracilis Mitjaev, 1971
Peltonotellus zonatus Dlabola, 1961
Семейство Tettigometridae — Теттигометриды
Tettigometra varia Fieber, 1865
Tettigometra vitellina Fieber, 1865
Семейство Margarodidae — Маргародиды
Drosicha turkestanica Archangelskaya, 1931
Neomargarodes chondrillae Archangelskaya, 1935
Neomargarodes festucae Archangelskaya, 1935
Neomargarodes setosus Borchsenius, 1949
Porphyrophora monticola Borchsenius, 1949
Porphyrophora polonica (Linnaeus, 1758)
Семейство Ortheziidae — Пластинчатые червецы
Orthezia urticae (Linnaeus, 1758)
Семейство Pseudococcidae — Мучнистые червецы
Atrococcus parvulus (Borchsenius, 1949)
Coccura circumscripta (Kiritshenko, 1936)
Coccura comari (Kunow, 1880)
Euripersia amnicola Borchsenius, 1948
Heliococcus halocnemi Borchsenius, 1949
Heliococcus tesquorum Borchsenius, 1949
Peliococcus turanicus (Kiritshenko, 1932)
Phenacoccus poriferus Borchsenius, 1949
Phenacoccus pumilus Kiritshenko, 1936
Phenacoccus tataricus Matesova, 1960
Planococcus vovae (Nasonov, 1909)
Trionymus multivorus (Kiritshenko, 1936)

Отряд Coleoptera — Жесткокрылые

Семейство Carabidae — Жужелицы
Cylindera (s. str.) *obliquefasciata descendens* (Fischer von Waldheim, 1828)
Cylindera (*Eugrapha*) *contorta contorta* (Fischer von Waldheim, 1828)
Cylindera (*Eugrapha*) *sublacerata sublacerata* (Solsky, 1874)
Cylindera (*Eugrapha*) *litterifera* (Chaudoir, 1842)
Cylindera (*Eugrapha*) *inscripta* (Zoubkoff, 1833)
Cephalota (*Taenidia*) *deserticola* (Faldermann, 1836)
Cephalota (*Taenidia*) *elegans elegans* (Fischer von Waldheim, 1823)

Cephalota (*Taenidia*) *schrenkii* (Gebler, 1841)
Calomera littoralis conjunctaepustulata (Dokhtouroff, 1887)
Cicindela (s. str.) *granulata granulata* Gebler, 1843
Cicindela (s. str.) *lacteola lacteola* Pallas, 1776
Cicindela (s. str.) *turkestanica turkestanica* Ballion, 1871
Cicindela (s. str.) *clypeata clypeata* Fischer von Waldheim, 1821
Omophron (s. str.) *limbatum* (Fabricius, 1777)
Omophron (s. str.) *rotundatum* Chaudoir, 1852
Leistus (*Pogonophorus*) *ferganensis karabaltaensis* Kabak et Putchkov, 2002
Leistus (*Pogonophorus*) *setosus* Kabak et A. Shapovalov, 2026
Nebria (*Eunebria*) *psammophila* Solsky, 1874
Nebria (*Eunebria*) *limbigera limbigera* Solsky, 1874
Nebria (*Eunebria*) *talassica* Shilenkov, 1982
Nebria (*Eunebria*) *kirgisica kirgisica* Shilenkov, 1982
Notiophilus sublaevis sublaevis Solsky, 1873
Calosoma (s. str.) *sycophanta sycophanta* (Linnaeus, 1758)
Calosoma (*Caminara*) *reitteri* Roeschke, 1896
Calosoma (*Campalita*) *maderae dsungaricum* Gebler, 1833
Calosoma (*Caminara*) *imbricatum deserticola* Semenov, 1897
Calosoma (*Callisthenes*) *kuschakewitschi kuschakewitschi* (Ballion, 1871)
Calosoma (*Callisthenes*) *kuschakewitschi plasoni* (Born, 1917)
Calosoma (*Callisthenes*) *kuschakewitschi batesoni* Semenov & Redikortzev, 1928
Calosoma (*Callisthenes*) *kuschakewitschi solskyanum* (Obydov, 1999)
Calosoma (*Callisthenes*) *kuschakewitschi akkolicus* (Obydov et Gottwald, 2002)
Carabus (*Limnocarabus*) *clathratus clathratus* Linnaeus, 1761
Carabus (*Cryptocarabus*) *merkensis* Kabak, 1992
Carabus (*Cyclocarabus*) *namanganensis namanganensis* Heyden, 1886
Carabus (*Cyclocarabus*) *namanganensis vernus* Semenov & Znojko, 1932
Carabus (*Cyclocarabus*) *aulacocnemus minusculus* Semenov, 1903
Carabus (*Cyclocarabus*) *belousovi* Kabak, 1992
Carabus (*Semnocarabus*) *erosus auliensis* Lapouge, 1918
Carabus (*Cratocephalus*) *cicatricosus corrugis* C.A. Dohrn, 1882
Carabus (*Cratophyrtus*) *turcosinensis turcosinensis* Mandl, 1955
Carabus (*Cratophyrtus*) *turcosinensis medvedevi* Kryzhanovskij, 1968
Carabus (*Cratophyrtus*) *kataevi kataevi* Gottwald, 1989
Carabus (*Cratophyrtus*) *kataevi dzhebaglicus* Gottwald, 1989
Carabus (*Cratophyrtus*) *nikolajevi* Kabak, 1998
Carabus (*Cratophyrtus*) *nikolajevi ayrandyensis* A. Shapovalov et Kabak, 2026
Carabus (*Pantophyrtus*) *brachypedilus brachypedilus* A. Morawitz, 1886
Carabus (*Pantophyrtus*) *turcomanorum turcomanorum* (Thieme, 1881)
Carabus (*Pantophyrtus*) *longipedatus* Belousov et Kabak, 1993
Diacheila fausti Heyden, 1887
Elaphrus (s. str.) *hypocrita* Semenov, 1926
Elaphrus (*Neoelaphrus*) *uliginosus* Fabricius, 1792
Blethisa eschscholtzii Zoubkoff, 1829
Siagona europaea europaea Dejean, 1826
Clivina (s. str.) *collaris* (Herbst, 1784)
Clivina (s. str.) *ypsilon* (Dejean, 1830)
Distichus (s. str.) *planus* (Bonelli, 1813)
Scarites (s. str.) *salinus* Dejean, 1825
Scarites (s. str.) *procerus eurytus* Fischer von Waldheim, 1828
Scarites (*Parallelomorphus*) *terricola terricola* Bonelli, 1813

Scarites (*Paradistichus*) *angustus* (Chaudoir, 1855)
Scarites (*Scallophorites*) *bucida* (Pallas, 1776)
Dyschirius humeratus Chaudoir, 1850
Dyschirius beludscha ganglbaueri Znojko, 1927
Dyschirius fulgidus Motschulsky, 1850
Dyschiriodes (*Eudyschirius*) *globosus* (Herbst, 1783)
Dyschiriodes (*Eudyschirius*) *syriacus* (Putzeys, 1866)
Dyschiriodes (*Eudyschirius*) *ferganensis ferganensis* (Znojko, 1930)
Dyschiriodes (*Eudyschirius*) *arnoldii* (Gryuntal, 1984)
Dyschiriodes (*Eudyschirius*) *impressifrons* (Fedorenko, 1993)
Dyschiriodes (s. str.) *tristis* (Stephens, 1828)
Dyschiriodes (s. str.) *nitidus nitidus* (Dejean, 1825)
Dyschiriodes (s. str.) *longicollis* (Motschulsky, 1844)
Dyschiriodes (s. str.) *alajensis* (Znojko, 1930)
Dyschiriodes (s. str.) *politus meridianus* (Fedorenko, 1992)
Dyschiriodes (s. str.) *chalceus* (Erichson, 1937)
Dyschiriodes (s. str.) *arcifer* (Znojko, 1928)
Dyschiriodes (s. str.) *cylindricus hauseri* (Fleischer, 1898)
Dyschiriodes (s. str.) *mesopotamicus* (Müller, 1922)
Dyschiriodes (s. str.) *luticola reductus* (Müller, 1936)
Dyschiriodes (s. str.) *pusillus pusillus* (Dejean, 1825)
Dyschiriodes (s. str.) *microthorax* (Motschulsky, 1844)
Dyschiriodes (s. str.) *salinus striatopunctatus* Putzeys, 1846
Broscus (s. str.) *declivis* Semenov, 1889
Broscus (s. str.) *punctatus* (Dejean, 1828)
Broscus (s. str.) *asiaticus* Ballion, 1871
Apotomus testaceus Dejean, 1825
Perileptus (s. str.) *mesasiaticus* Uéno, 1976
Neoblemus glazunovi Jeannel, 1935
Oroblemites dromioides (Reitter, 1897)
Trechus (s. str.) *quadristriatus* (Schrank, 1781)
Duvalius (s. str.) *putshkovi* Belousov & Kabak, 1999
Tachys (s. str.) *centriustatus* Reitter, 1894
Tachys (s. str.) *lenkoranus* Csiki, 1928
Tachys (s. str.) *vibex* Kopecký, 2003
Tachys (*Paratachys*) *micros* (Fischer von Waldheim, 1828)
Tachys (*Paratachys*) *palustris* Reitter, 1894
Tachys (*Paratachys*) *bistriatus bistriatus* (Duftschmid, 1812)
Tachyura (*Tachyura*) *angusticollis* (Reitter, 1894)
Asaphidion transcaspicum (Semenov, 1889)
Bembidion (*Microserrullula*) *quadricolle* (Motschulsky, 1844)
Bembidion (*Hydrum*) *laevibase* Reitter, 1902
Bembidion (*Metallina*) *lampros* (Herbst, 1784)
Bembidion (*Metallina*) *properans* (Stephens, 1828)
Bembidion (*Notaphus*) *varium* (Olivier, 1795)
Bembidion (*Semicampa*) *steini* Netolitzky,1914
Bembidion (*Emphanes*) *tenellum pseudoplaga* Netolitzky, 1943
Bembidion (*Trepanes*) *articulatum* (Panzer, 1796)
Bembidion (*Trepanes*) *octomaculatum* (Goeze, 1777)
Bembidion (s. str.) *quadrimaculatum* (Linnaeus, 1760)
Bembidion (s. str.) *quadripustulatum* Audinet-Serville, 1821
Bembidion (*Bembidionetolitzkya*) *piceocyaneum piceocyaneum* Solsky, 1874

Bembidion (*Bembidionetolitzkya*) *ferghanicum* Müller-Motzfeld et Kryzhanovskij, 1983
Bembidion (*Peryphus*) *straussi iridipiceum* Fassati, 1957
Bembidion (*Peryphus*) *dilutipenne* Solsky, 1874
Bembidion (*Peryphus*) *insidiosum insidiosum* Solsky, 1874
Bembidion (*Peryphus*) *obscurellum turanicum* Csiki, 1928
Bembidion (*Peryphus*) *scyticum imitator* K. Daniel, 1902
Bembidion (*Peryphus*) *petrosum* Gebler, 1833
Bembidion (*Terminophanes*) *terminale kirgisorum* Netolitzky, 1934
Bembidion (*Terminophanes*) *ovalipenne* Solsky, 1974
Bembidion (*Ocydromus*) *saxatile flavipalpe* Netolitzky, 1930
Bembidion (*Ocydromus*) *tolbonuri* Müller-Motzfeld, 1984
Bembidion (*Ocydromus*) *abbreviatum pulpani* Fassati, 1954
Bembidion (*Ocyturanes*) *marginipenne* Solsky, 1874
Bembidion (*Ocyturanes*) *hoberlandtianum* Fassati, 1959
Bembidion (*Ocyturanes*) *kiritschenkoi* Mikhailov, 1984
Bembidion (*Pamirium*) *ghilarovi* Michailov, 1988
Bembidion (*Peryphidium*) *kokandicum* ssp. *kokandicum* Solsky, 1874
Bembidion (*Peryphidium*) *validum* ssp. *validum* Netolitzky, 1920
Bembidion (*Peryphidium*) *validum* ssp. *marquardti* Netolitzky, 1920
Pogonus (s. str.) *iridipennis* Nicolai, 1822
Pogonus (s. str.) *submarginatus* Reitter, 1908
Pogonus (s. str.) *orientalis virens* Ménétriés, 1848
Pogonus (s. str.) *transfuga* Chaudoir, 1872
Pogonus (*Pogonulus*) *turkestanicus* Lutshnik, 1935
Pogonistes (s. str.) *rufoaeneus* (Dejean, 1828)
Pogonistes (s. str.) *angustus* (Gebler, 1830)
Poecilus (*Ancholeus*) *nitens nitens* (Chaudoir, 1850)
Poecilus (*Ancholeus*) *laevicollis* Chaudoir, 1842
Poecilus (*Ancholeus*) *peregrinus* (Tschitschérine, 1898)
Poecilus (s. str.) *cupreus matthiesseni* (Lutshnik, 1930)
Poecilus (s. str.) *versicolor* (Sturm, 1824)
Poecilus (s. str.) *subcoeruleus* (Quensel, 1806)
Poecilus (*Sogines*) *punctulatus* (Schaller, 1783)
Poecilus (*Glasunovius*) *liosomus* Chaudoir, 1876
Poecilus (*Macropoecilus*) *akinini* Tschitschérine, 1887
Poecilus (*Macropoecilus*) *longiventris* Solsky, 1874
Poecilus (*Macropoecilus*) *turkestanicus* Reitter, 1891
Poecilus (*Pseudoderus*) *gonioderus* (Tschitschérine, 1901)
Poecilus (*Pseudoderus*) *timuri timuri* Kabak, 1994
Pterostichus (*Argutor*) *vernalis* (Panzer, 1796)
Pterostichus (*Phonias*) *strenuus* (Panzer, 1796)
Pterostichus (*Phonias*) *stricticollis* Solsky, 1874
Pterostichus (*Platysma*) *niger niger* (Schaller, 1783)
Pterostichus (*Platysma*) *cordaticollis* Heyden, 1884
Pterostichus (*Myosodus*) *sodalicius* Heyden, 1885
Pterostichus (*Pseudomaseus*) *michailovi* Wrase, 1992
Pterostichus (*Pseudomaseus*) *nigrita* (Paykull, 1790)
Agonum (s. str.) *chalconotum* Ménétriés, 1832
Agonum (s. str.) *gracilipes* (Duftschmidt, 1812)
Agonum (s. str.) *menetriesii* Faldermann, 1839
Agonum (*Europhilus*) *thoreyi* Dejean, 1828
Agonum (*Olisares*) *sexpunctatum* (Linnaeus, 1758)

Agonum (*Olisares*) *viridicupreum tschitscherini* (Semenov, 1894)
Anchomenus dorsalis dorsalis (Pontoppidan, 1763)
Anchomenus turkestanicus Ballion, 1871
Anchomenus virescens (Motschulsky, 1865)
Limodromus assimilis (Paykull, 1790)
Platynus willbergi Reitter, 1891
Calathus (*Neocalathus*) *ambiguus ambiguus* (Paykull, 1790)
Calathus (*Neocalathus*) *melanocephalus* (Linnaeus, 1758)
Dolichus halensis (Schaller, 1783)
Synuchus (s. str.) *vivalis vivalis* (Illiger, 1798)
Stenolepta cylindrica Semenov, 1889
Pseudotaphoxenus taschkensis (Jedlička, 1952)
Pseudotaphoxenus mentitus (Vereschagina, 1989)
Pseudotaphoxenus kaszabianus kaszabianus Casale, 1988
Pseudotaphoxenus lutshniki (Jedlička, 1952)
Pseudotaphoxenus pongraczi (Jedlička, 1952)
Pseudotaphoxenus stricticollis Casale, 1988
Pseudotaphoxenus aralensis Kabak, 2010
Pseudotaphoxenus dignus (Vereschagina, 1988)
Pseudotaphoxenus ferghanensis Vereschagina et Kabak 1996
Taphoxenus (s. str.) *alatavicus acutangulus* Semenov, 1908
Taphoxenus (s. str.) *goliath* (Faldermann, 1836)
Laemostenus (*Microsphodrus*) *visai* (Dvořák, 1982)
Laemostenus (*Microsphodrus*) *rimmae* Deuve, 1993
Amara (*Zezea*) *reflexicollis mesopotamica* Baliani, 1937
Amara (*Zezea*) *tricuspidata* Dejean, 1831
Amara (s. str.) *aenea* (De Geer, 1774)
Amara (s. str.) *bamidunyae* Bates, 1878
Amara (s. str.) *eurynota* (Panzer, 1796)
Amara (s. str.) *familiaris* (Duftschmidt, 1812)
Amara (s. str.) *littorea* C.G. Thomson, 1857
Amara (s. str.) *ovata* (Fabricius, 1792)
Amara (s. str.) *similata* (Gyllenhal, 1810)
Amara (s. str.) *biarticulata* Motschulsky, 1844
Amara (s. str.) *communis* (Panzer, 1797)
Amara (*Celia*) *infima* (Duftschmid, 1812)
Amara (*Paracelia*) *saxicola saxicola* C. Zimmermann, 1832
Amara (*Xenocelia*) *abbreviata* Chaudoir, 1842
Amara (*Xenocelia*) *ambulans* C. Zimmermann, 1832
Amara (*Xenocelia*) *municipalis* (Duftschmid, 1812)
Amara (*Xenocelia*) *fusgenua* Hieke, 1999
Amara (*Bradytus*) *apricaria* (Paykull, 1790)
Amara (*Bradytus*) *consularis* (Duftschmid, 1812)
Amara (*Amathitis*) *rufescens rufescens* (Dejean, 1829)
Amara (*Phanerodonta*) *kirghisica* Kryzhanovskij, 1962
Amara (*Percosia*) *equestris equestris* (Duftschmid, 1812)
Amara (*Allobradytus*) *armeniaca* (Motschulsky, 1839)
Amara (*Allobradytus*) *kinitzi* Tschitschérine, 1899
Amara (*Curtonotus*) *aulica* (Panzer, 1796)
Amara (*Curtonotus*) *gebleri* Dejean, 1831
Amara (*Curtonotus*) *castanea* (Putzeys, 1866)
Amara (*Curtonotus*) *propinqua* Ménétriés, 1832

Amara (*Curtonotus*) *sublustris* Tschitschérine, 1898
Amara (*Curtonotus*) *karzhantavensis* (Kabak, 1991)
Amara (*Curtonotus*) *hiekei hiekei* (Kryzhanovskij & Mikhailov, 1987)
Zabrus (s. str.) *morio morio* Ménétriés, 1832
Amblystomus niger (Heer, 1841)
Anisodactylus (s. str.) *binotatus* (Fabricius, 1787)
Anisodactylus (*Hexatrichus*) *poeciloides pseudoaeneus* Dejean, 1829
Anisodactylus (*Pseudanisodactylus*) *signatus* (Panzer, 1796)
Dicheirotrichus (s. str.) *ustulatus* (Dejean, 1829)
Dicheirotrichus (*Trichocellus*) *obscuricollis* (Reitter, 1899)
Dicheirotrichus (*Trichocellus*) *discolor punctidorsis* (Reitter, 1899)
Dicheirotrichus (*Trichocellus*) *tschitscherini* (Reitter, 1899)
Dicheirotrichus (*Cardiostenus*) *microderus* Solsky, 1874
Dicheirotrichus (*Cardiostenus*) *cymindiformis* (Reitter, 1901)
Stenolophus (s. str.) *abdominalis persicus* Mannerheim, 1844
Stenolophus (s. str.) *discophorus* Dejean, 1829
Stenolophus (s. str.) *mixtus* (Herbst, 1784)
Stenolophus (s. str.) *proximus* Dejean, 1829
Stenolophus (*Egadroma*) *marginatus*Dejean, 1829
Loxoncus (s. str.) *procerus* (Schaum, 1858)
Idiomelas (s. str.) *nigripes* (Reitter, 1894)
Acupalpus (s. str.) *parvulus* (Sturm, 1825)
Acupalpus (s. str.) *elegans* (Dejean, 1829)
Acupalpus (s. str.) *flaviceps* Motschulsky, 1850
Anthracus consputus (Duftschmid, 1812)
Daptus vittatus Fischer von Waldheim, 1823
Parophonus (*Ophonomimus*) *hirsutulus* (Dejean, 1829)
Harpalus (*Pseudoophonus*) *rufipes* (De Geer, 1774)
Harpalus (*Pseudoophonus*) *griseus* (Panzer, 1796)
Harpalus (*Platus*) *calceatus* (Duftschmid, 1812)
Harpalus (*Cryptophonus*) *tenebrosus tenebrosus* Dejean, 1829
Harpalus (*Amblystus*) *rubripes* (Duftschmid, 1812)
Harpalus (*Actephilus*) *pumilus* Sturm, 1818
Harpalus (*Actephilus*) *masoreoides* Bates, 1878
Harpalus (*Isoharpalus*) *pseudoserripes* Reitter, 1900
Harpalus (*Haploharpalus*) *zabroides* Dejean, 1829
Harpalus (*Haploharpalus*) *froelichii* Sturm, 1818
Harpalus (*Ooistus*) *amplicollis* Ménétriés, 1848
Harpalus (*Nephoharpalus*) *smaragdinus* (Duftschmid, 1812)
Harpalus (*Mesoharpalus*) *gisellae* Csiki, 1932
Harpalus (*Mesoharpalus*) *kiritshenkoi* Kataev, 1990
Harpalus (*Eremoharpalus*) *medvedevi* Kataev, 2006
Harpalus (*Anophonus*) *cyanopterus* (Tschitschérine, 1897)
Harpalus (Anophonus) karatavicus Kataev et Kabak, 2026
Harpalus (Anophonus) gusarovi Kataev et Kabak, 2026
Harpalus (*Cycloharpalus*) *pulvinatus pulvinatus* Ménétriés, 1848
Harpalus (*Proteonus*) *distinguendus distinguendus* (Duftschmid, 1812)
Harpalus (*Paraharpalus*) *oblitus oblitus* Dejean, 1829
Harpalus (s. str.) *uniformis staudingeri* Jedlička, 1953
Harpalus (s. str.) *caeruleatus* Bates, 1878
Harpalus (s. str.) *glasunovi glasunovi* Kataev, 1987
Harpalus (*Cephalotypsis*) *kryzhanovskii* Kataev, 1988

Microderes (s. str.) *brachypus* (Steven, 1809)
Microderes (s. str.) *undulatus* (Gebler, 1841)
Microderes (*Neopangus*) *namanganensis* (Heyden, 1885)
Microderes (*Neopangus*) *diversopunctatus heterostictus* (Tschitschérine, 1898)
Acinopus (s. str.) *laevigatus* Ménétriés, 1832
Acinopus (*Haplacinopus*) *striolatus* Zoubkoff, 1833
Ophonus (*Hesperophonus*) *azureus* (Fabricius, 1775)
Ophonus (*Hesperophonus*) *chlorizans* Solsky, 1874
Ophonus (*Metophonus*) *rufibarbis* (Fabricius, 1792)
Ophonus (*Metophonus*) *hystrix dissors* Tschitschérine, 1895
Liochirus cycloderus (Solsky, 1874)
Ditomus calydonius oriens (Dvořák, 1993)
Carenochyrus titanus Solsky, 1874
Dixus semicylindricus (Piochard de la Brûlerie, 1872)
Dixus eremita (Dejean, 1825)
Eocarterus (s. str.) *semenowi* (Reitter, 1893)
Chilotomus violaceus Kryzhanovskij et Michailov, 1971
Panagaeus relictus Semenov et Bogachev, 1938
Callistus lunatus lunatus (Fabricius, 1775)
Chlaenius (*Dinodes*) *viridis* Ménétriés, 1825
Chlaenius (*Agostenus*) *alutaceus* Gebler, 1829
Chlaenius (*Chlaeniellus*) *extensus* Mannerheim, 1825
Chlaenius (*Chlaeniellus*) *tenuilimbatus* Ballion, 1871
Chlaenius (*Chlaeniellus*) *kindermanni chrysothorax* Krynitzky, 1832
Chlaenius (*Achlaenius*) *tristis tristis* (Schaller, 1783)
Chlaenius (*Chlaenites*) *inderiensis* Motschulsky, 1850
Chlaenius (*Chlaenites*) *spoliatus spoliatus* (P. Rossi, 1796)
Chlaenius (s. str.) *flavicornis* Fischer von Waldheim, 1842
Chlaenius (s. str.) *festivus festivus* (Panzer, 1796)
Chlaenius (*Trichochlaenius*) *steveni* (Quensel, 1806)
Chlaenius (*Turanochlaenius*) *semicyaneus Solsky, 1874*
Chlaenius (*Epomis*) *circumscriptus* (Duftschmid, 1812)
Oodes (s. str.) *gracilis* A. Villa & G.B. Villa, 1833
Licinus (s. str.) *depressus* (Paykull, 1790)
Badister (s. str.) *fenestratus* Semenov, 1906
Badister (s. str.) *meridionalis* Puel, 1925
Corsyra fusula (Fischer von Waldheim, 1820)
Mnuphorus sellatus (Gebler, 1843)
Mnuphorus tetraspilus (Solsky, 1874)
Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813)
Lebia (s. str.) *cruxminor* (Linnaeus, 1758)
Lebia (s. str.) *trimaculata* (Villers, 1789)
Lebia (s. str.) *turkestanica* Jedlička, 1966
Lebia (s. str.) *holomera* Chaudoir, 1871
Lebia (s. str.) *scapularis* (Geoffroy, 1785)
Lebia (*Lamprias*) *cyanocephala cyanocephala* (Linnaeus, 1758)
Lebia (*Lamprias*) *punctata* Gebler, 1843
Lebia (*Lamprias*) *festiva festiva* Faldermann, 1836
Lebia (*Lamprias*) *chrysis* Reitter, 1892
Daer ales Semenov et Znojko, 1929
Demetrias (s. str.) *monostigma* Samouelle, 1819
Demetrias (*Aetophorus*) *imperialis* (Germar, 1823)

Metablus paracenthesis (Motschulsky, 1839)
Metablus solskyi (Komarov, 1995)
Apristus reticulatus Schaum, 1857
Microdaccus glasunovi Emetz, 1979
Philorhizus crucifer crucifer (Lucas, 1846)
Merizomena (s. str.) *tricolor* (Gebler, 1845)
Merizomena (*Dichromenta*) sp. pr. *tschitscherini* (Semenov, 1900)
Singilis cingulatus (Gebler, 1843)
Singilis flavipes (Solsky, 1874)
Singilis taschkensis (Jedlička, 1961)
Microlestes fissuralis Reitter, 1901
Microlestes fulvibasis (Reitter, 1901)
Microlestes politulus (Reitter, 1901)
Microlestes tenuis Mateu, 1984
Microlestes plagiatus (Duftschmid, 1812)
Microlestes minutulus (Goeze, 1777)
Microlestes corticalis (L. Dufour, 1820)
Microlestes gracilicornis gracilicornis Holdhaus, 1913
Microlestes luctuosus luctuosus Holdhaus, 1904
Syntomus parallelus (Ballion, 1871)
Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1760)
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812)
Cymindis (*Arrhostus*) *picta picta* (Pallas, 1771)
Cymindis (*Arrhostus*) *andreae* Ménétriés, 1832
Cymindis (*Arrhostus*) *accentifera* Zoubkoff, 1833
Cymindis (*Arrhostus*) *quadrisignata* Ménétriés, 1848
Cymindis (*Arrhostus*) *decora* Fischer von Waldheim, 1829
Cymindis (*Paracymindis*) *simplex* Zoubkoff, 1833
Cymindis (*Paracymindis*) *fedtschenkoi* Tschitschérine, 1896
Cymindis (*Paracymindis*) *mannerheimi* Gebler, 1843
Cymindis (*Paracymindis*) *ovtchinnikovi* Kabak, 1999
Cymindis (*Paracymindis*) *arcana* Emetz, 1972
Cymindis (*Eremocymindis*) *cordicollis* B. Jakovlev, 1887
Cymindis (*Menas*) *impressa* Reitter, 1893
Cymindis (*Neomenas*) *antonowi* Semenov, 1891
Polistichus connexus (Geoffroy, 1758)
Platytarus faminii faminii (Dejean, 1826)
Zuphium olens (P. Rossi, 1790)
Brachinus (s. str.) *crepitans* (Linneaus, 1758)
Brachinus (*Brachynidius*) *explodens* Duftschmid, 1812
Brachinus (*Brachynidius*) *brevicollis* Motschulsky, 1844
Brachinus (*Cnecostolus*) *cruciatus* Quensel, 1806
Brachinus (*Cnecostolus*) *hamatus* Fischer von Waldheim, 1828
Brachinus (*Cnecostolus*) *quadriguttatus quadriguttatus* Gebler, 1830
Brachinus (*Brachinoaptinus*) *tianshanicus aktashiensis* Kirschenhofer. 1986
Brachinus (species incertae sedis) *costatulus* Motschulsky, 1844
Brachinus (species incertae sedis) *atripensis* Ballion, 1871
Mastax thermarum thermarum Steven, 1806
Paussus (*Scaphipaussus*) *turcicus* I. Frivaldszky, 1835

Семейство Dytyscidae — Плавунцы
Agabus (Gaurodytes) safei Abdul-Karim & Ali, 1986

Agabus basalis (Gebler, 1829)
Agabus conspersus (Marsham, 1802)
Agabus dichrous Sharp, 1878
Agabus winkleri (Gschwendtner, 1923)
Deronectes abnormicollis Semenov, 1900
Hygrotus confluens (Fabricius, 1787)
Nebrioporus airumlus (Kolenati, 1845)
Rhantus suturalis (W. S. MacLeay, 1825)

Семейство Gyrinidae — Вертячки

Gyrinus distinctus Aube, 1838
Gyrinus paykulli Ochs, 1927

Семейство Helophoridae — Морщинники

Helophorus (Rhopalohelophorus) pictus Ganglbauer, 1901
Helophorus kayae Angus, 1985
Helophorus kerimi Ganglbauer, 1901
Helophorus longipennis Ganglbauer, 1901
Helophorus mervensis Semenov, 1900
Helophorus syriacus Kuwert, 1885

Семейство Hydrophilidae — Водолюбы

Anacaena limbata (Fabricius, 1792)
Berosus (Enoplurus) frontifoveatus Kuwert, 1888
Cercyon (Cercyon) bifenestratus Küster, 1851
Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775)
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792)
Enochrus (Lumetus) fuscipennis (Thomson, C. G., 1884)
Enochrus (Enochrus) melanocephalus (Olivier, A. G., 1793)
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)
Paracymus aeneus (Germar, 1823)
Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758)

Семейство Staphylinidae — Короткокрылые

Aclypea calva (Reitter, 1890)
Aclypea turkestanica (Ballion, 1871)
Agyrtes ferrugineus Solsky, 1874
Aleochara (Baryodma) intricata Mannerheim, 1830
Aleochara (Baryodma) milleri Kraatz, 1862
Aleochara (Coprochara) bipustulata (Linnaeus, 1760)
Aleochara (Isochara) tristis Gravenhorst, 1806
Aleochara (Polychara) jacobsoni Kirshenblat, 1935
Aleochara (Polychara) laevigata Gyllenhal, 1810
Aleochara (Polychara) moerens Gyllenhal, 1827
Ancyrophorus (s. str.) sericinus Solsky, 1874
Astenus angustatus (Paykull, 1789)
Astenus filiformis (Latreille, 1806)
Astenus melanurus (Küster, 1853)
Atheta (Acrotona) aterrima (Gravenhorst, 1802)
Atheta (Acrotona) pygmaea (Gravenhorst, 1802)
Atheta (Chaetida) longicornis (Gravenhorst, 1802)
Atheta (s. str.) crassicornis (Fabricius, 1792)
Atheta (s. str.) triangulum (Kraatz, 1856)
Bledius (Astycops) tibialis Heer, 1839
Bledius (Hesperophilus) atricapillus (Germar, 1825)
Bledius (Hesperophilus) fracticornis (Paykull, 1790)

Bolitobius lunulatus (Linnaeus, 1760)
Bolitochara bella Märkel, 1844
Bolitochara lunulata (Paykull, 1789)
Brachygluta iranica (Saulcy, 1876)
Conosoma pedicularium (Gravenhorst, 1802)
Conosoma testaceum (Fabricius, 1793)
Coprophilus (Zonoptilus) rufipennis (Reitter, 1894)
Coprophilus (Zonoptilus) rufitarsis Kashcheev, 1999
Coryphium aeneipenne Luze, 1904
Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)
Cryptobium fracticorne (Paykull, 1800)
Deleaster bactrianus Semenov, 1900
Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810)
Dinothenarus sibiricus (Gebler, 1829)
Dolicaon semirufus Fauvel, 1875
Drusilla akinini (Eppelsheim, 1888)
Eusphalerum (Abinotum) montivagum (Heer, 1839)
Eusphalerum (s. str.) torquatum (Marsham, 1802)
Falagria (Melagria) laevigata Eppelsheim, 1883
Falagria (Melagria) nigra (Gravenhorst, 1802)
Falagria (s. str.) collaris Reitter, 1891
Falagria (s. str.) splendens Kraatz, 1858
Gabrius astutus (Erichson, 1840)
Gauropterus fulgidus (Fabricius, 1787)
Geodromicus (s. str.) hauserianus Bordoni, 1984
Geodromicus (s. str.) lebedevianus Roubal, 1929
Geodromicus (Trichodromeus) penicillatus Reitter, 1900
Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830
Gyrophaena nitidula (Gyllenhal, 1810)
Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802)
Heterothops quadripunctulus (Gravenhorst, 1806)
Hypocyptus seminulum Erichson, 1839
Hypomedon bicolor (Olivier, 1795
Lathrimaeum (Prionothorax) reflexum Reitter, 1891
Lathrimaeum (s. str.) mesasiaticum Kirshenblat, 1961
Leptacinus sulcifrons (Stephens, 1833)
Lesteva binotata Reitter, 1901
Lesteva longelytrata (Goeze, 1777)
Liogluta nitidiuscula (Sharp, 1869)
Lithocharis nigriceps Kraatz, 1859
Lordithon exoletus (Erichson, 1839)
Mannerheimia arctica (Erichson, 1840)
Mycetoporus (Ishnosoma) longicornis Mäklin, 1847
Mycetoporus (Ishnosoma) splendidus (Gravenhorst, 1806)
Mycetoporus (s. str.) aequalis Thomson, 1868
Mycetoporus (s. str.) forticornis Fauvel, 1875
Mycetoporus (s. str.) mulsanti Ganglbauer, 1895
Mycetoporus (s. str.) splendens (Marsham, 1802)
Mycetoporus (s. str.) wingelmuelleri Luze, 1901
Myrmecopora turanica Eppelsheim, 1888
Neobisnius prolixus (Erichson, 1840)
Nicrophorus (Nicrophorus) humator (Gleditsch, 1767)

Nicrophorus antennatus (Reitter, 1884)
Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)
Ocalea minor Eppelsheim, 1878
Ocypus fulvipennis Erichson, 1840
Ocypus picipennis (Fabricius, 1792)
Omalium caesum Gravenhorst, 1806
Omalium littorale Kraatz, 1857
Omalium oxyacanthae Gravenhorst, 1806
Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758)
Othius chrysurus Reitter, 1891
Othius punctatus Bernhauer, 1923
Oxypoda lividipennis Mannerheim, 1830
Oxypoda longipes Mulsant & Rey, 1861
Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758)
Oxytelus (Anotylus) bernhaueri Ganglbauer, 1898
Oxytelus (Anotylus) complanatus Erichson, 1839
Oxytelus (Anotylus) fairmairei Pandellé, 1867
Oxytelus (Anotylus) intricatus Erichson, 1840
Oxytelus (Anotylus) latiusculus Kraatz, 1859
Oxytelus (Anotylus) luridipennis Luze, 1904
Oxytelus (Anotylus) nitidulus Gravenhorst, 1802
Oxytelus (Anotylus) pumilus Erichson, 1839
Oxytelus (Anotylus) saulcyi Pandellé, 1867
Oxytelus (Caccoporus) piceus (Linnaeus, 1767)
Oxytelus (Styloxis) rugosus (Fabricius, 1775)
Paederus fuscipes Curtis, 1826
Philonthus (Philonthus) punctus (Gravenhorst, 1802)
Philonthus agilis (Gravenhorst, 1806)
Philonthus albipes (Gravenhorst, 1802)
Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802)
Philonthus cephalotes (Gravenhorst, 1802)
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802)
Philonthus coprophilus Jarrige, 1949
Philonthus corruscus (Gravenhorst, 1802)
Philonthus cruentatus (Gmelin, 1790)
Philonthus dimidiatus (C.R. Sahlberg, 1830)
Philonthus fuscipennis (Mannerheim, 1830)
Philonthus marginatus (O.F. Müller, 1764)
Philonthus nigrita (Gravenhorst, 1806)
Philonthus politus (Linnaeus, 1758)
Philonthus quisquiliarius var. inquinatus Stephens, 1832
Philonthus rectangulus Sharp, 1874
Philonthus rotundicollis (Ménétriés, 1832)
Philonthus scribae Fauvel, 1867
Philonthus varians (Paykull, 1789)
Philonthus varius (Gyllenhal, 1810)
Phloeonomus (s. str.) pusillus (Gravenhorst, 1806)
Phyllodrepa (Dropephylla) vilis (Erichson, 1840)
Phyllodrepa (s. str.) floralis (Paykull, 1789)
Platystethus (s. str.) cornutus (Gravenhorst, 1802)
Platystethus (s. str.) depravatus Eppelsheim, 1892
Platystethus (s. str.) ebneri Scheerpeltz, 1929

Platystethus (s. str.) nitens (C.R. Sahlberg, 1832)
Platystethus (s. str.) praetermissus Eppelsheim, 1893
Platystethus (s. str.) rufospinus Hochhuth, 1851
Platystethus (s. str.) rugifrons Bernhauer, 1900
Platystethus (s. str.) spinosus Erichson, 1840
Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792)
Quedius (Raphirus) novus Eppelsheim, 1892
Quedius acuminatus Hochhuth, 1849
Quedius boops (Gravenhorst, 1802)
Quedius fumatus (Stephens, 1833)
Quedius joyi Fagel, 1946
Quedius limbatus (Heer, 1839)
Quedius nigriceps Kraatz, 1857
Quedius ochripennis (Ménétriés, 1832)
Quedius ouzbekiscus Coiffait, 1969
Quedius picipes (Mannerheim, 1830)
Quedius puncticollis (Thomson, 1867)
Quedius scitus (Gravenhorst, 1806)
Quedius tschinganensis Coiffait, 1969
Rugilus prolongatus (Solsky, 1874)
Rugilus similis (Erichson, 1839)
Scymbalium anale (Nordmann, 1837)
Silpha (Silpha) obscura Linnaeus, 1758
Stenus affaber Baudi di Selve, 1848
Stenus alpicola Fauvel, 1873
Stenus cicindeloides (Schaller, 1783)
Stenus cribratus Kiesenwetter, 1850
Stenus excubitor Erichson, 1839
Stenus juno (Paykull, 1789)
Stenus languidus Erichson, 1840
Stenus stigmula Erichson, 1840
Tachinus (Drymoporus) elongatus Gyllenhal, 1810
Tachinus (Porodrymus) punctipennis (J. Sahlberg, 1876)
Tachinus (s. str.) corticinus Gravenhorst, 1802
Tachinus (s. str.) pallipes (Gravenhorst, 1806)
Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1781)
Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758)
Tachyporus cuneus Luze, 1901
Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)
Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)
Tachyporus pulchellus Mannerheim, 1843
Tachyporus sahlbergi Luze, 1901
Tachyporus transversalis Gravenhorst, 1806
Tachyusa leucopus (Marsham, 1802)
Thanatophilus ferrugatus (Solsky, 1874)
Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758)
Trogophloeus (Boopinus) anthracinus Mulsant & Rey, 1861
Trogophloeus (Boopinus) nigrita Wollaston, 1857
Trogophloeus (Carpalimus) mannerheimi Kolenati, 1846
Trogophloeus (Carpalimus) rivularis Motschulsky, 1860
Trogophloeus (Taenosoma) corticinus (Gravenhorst, 1806)
Trogophloeus (Taenosoma) punctatellus Erichson, 1840

Xantholinus longiventris Heer, 1839
Xantholinus semirufus Reitter, 1901

Семейство Histeridae — Карапузики

Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781)
Chalcionellus amoenus (Erichson, 1834)
Chalcionellus blanchii (Marseul, 1855)
Chalcionellus decemstriatus (P. Rossi, 1792)
Chalcionellus tyrius (Marseul, 1857)
Dendrophilus (Dendrophilopsis) sulcatus Motschulsky, 1845
Eudiplister peyroni (Marseul, 1857)
Eudiplister planulus (Ménétriés, 1847)
Haeterius ferrugineus (Olivier, A. G., 1789)
Hister bissexstriatus Fabricius, 1801
Hister falsus Solsky, 1876
Hister illigeri illigeri Duftschmid, 1805
Hister quadrinotatus Scriba, 1790
Hister turanus Solsky, 1876
Hololepta plana (Sulzer, 1776)
Hypocacculus (Hypocacculus) metallescens (Erichson, 1834)
Hypocacculus spretulus (Erichson, 1834)
Hypocaccus (Nessus) tigris (Marseul, 1862)
Hypocaccus atrovirens (Reichardt, 1926)
Margarinotus (Eucalohister) solskyi (Schmidt, J. E. F., 1889)
Margarinotus (Paralister) oblongulus (Schmidt, J. E. F., 1892)
Margarinotus (Paralister) purpurascens (Herbst, 1791)
Margarinotus (Ptomister) brunneus (Fabricius, 1775)
Margarinotus (Stenister) obscurus (Kugelann, 1792)
Pachylister (Pachylister) inaequalis (Olivier, A. G., 1789)
Pholioxenus phoenix (Reichardt, 1929)
Saprinus (Hemisaprinus) subvirescens (Ménétriés, 1832)
Saprinus (Saprinus) aeneolus Marseul, 1870
Saprinus (Saprinus) bimaculatus Dahlgren, 1964
Saprinus (Saprinus) caerulescens caerulescens (Hoffmann, 1803)
Saprinus (Saprinus) calatravensis Fuente, 1899
Saprinus (Saprinus) chalcites (Illiger, 1807)
Saprinus (Saprinus) cribellatus Marseul, 1855
Saprinus (Saprinus) georgicus Marseul, 1862
Saprinus (Saprinus) immundus (Gyllenhal, 1827)
Saprinus (Saprinus) intractabilis Reichardt, 1929
Saprinus (Saprinus) lateralis Motschulsky, 1849
Saprinus (Saprinus) niger Motschulsky, 1849
Saprinus (Saprinus) planiusculus Motschulsky, 1849
Saprinus (Saprinus) subnitescens Bickhardt, 1909
Saprinus (Saprinus) tenuistrius Marseul, 1855
Saprinus (Saprinus) virescens (Paykull, 1798)
Saprinus (Saprinus) viridicatus Schmidt, J. E. F., 1894
Saprinus aeneus (Fabricius, 1775)

Семейство Heteroceridae — Пилоусы

Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784)
Heterocerus flexuosus Stephens, 1828
Heterocerus obsoletus Curtis, 1828
Heterocerus parallelus Gebler, 1830

Семейство Geotrupidae — Геотрупиды

Eubolbitus radoszkovskii (Solsky, 1876)
Geotrupes (Geotrupes) jakowlewi (Semenov, 1891)
Geotrupes impressus (Gebler, 1841)
Lethrus (Autolethrus) scoparius Fischer von Waldheim, 1820
Lethrus (Ceratodirus) cephalotes (Pallas, 1771)
Lethrus bituberculatus Ballion, 1871
Lethrus tuberculifrons Ballion, 1871
Lethrus turkestanicus Ballion, 1871

Семейство Glaphyridae — Мохнатые хрущики

Eulasia kuschakevitschi (Ballion, 1871)
Eulasia regeli (Ballion, 1878)

Семейство Scarabaeidae — Пластинчатоусые

Adoretus (Adoretus) nigrifrons (Steven, 1809)
Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)
Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)
Aphodius luridus (Fabricius, 1775)
Aphodius pusillus (Herbst, 1789)
Biralus menetriesi (Ménétriés, 1849)
Bodilus lugens (Creutzer, 1799)
Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767)
Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)
Cheironitis haroldi (Ballion, 1871)
Cheironitis moeris (Pallas, 1787)
Chilothorax melanostictus (Schmidt, 1840)
Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758)
Copris (Copris) lunaris (Linnaeus, 1758)
Copris hispanus (Linnaeus, 1764)
Cyriopertha (Cyriopertha) glabra (Gebler, 1841)
Eudolus quadriguttatus (Herbst, 1783)
Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)
Euonthophagus amyntas (Olivier, 1789)
Gymnopleurus aciculatus Gebler, 1841
Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781)
Lasiexis dilaticollis (Ballion, 1871)
Liothorax kraatzi (Harold, 1868)
Liothorax plagiatus (Linnaeus, 1767)
Madotrogus (Leucotrogus) glabripennis (Ballion, 1871)
Melinopterus prodromus (Brahm, 1790)
Melinopterus punctatosulcatus hirtipes (Fischer von Waldheim, 1844)
Melinopterus scuticollis (Semenov, 1898)
Nialus varians (Duftschmid, 1805)
Onitis humerosus (Pallas, 1771)
Onthophagus finschi Harold, 1877
Onthophagus gibbulus (Pallas, 1781)
Onthophagus haroldi Ballion, 1871
Onthophagus marginalis (Gebler, 1817)
Onthophagus medvedevi Kabakov, 1982
Onthophagus pygargus Motschulsky, 1845
Onthophagus sibiricus Harold, 1877
Onthophagus speculifer Solsky, 1876
Oryctes (Oryctes) nasicornis (Linnaeus, 1758)

Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)
Oxythyrea (Oxythyrea) cinctella (Schaum, 1841)
Pentodon algerinus bispinifrons Reitter, 1894
Pentodon bidens (Pallas, 1771)
Plagiogonus reitteri (Koshantschikov, 1894)
Pleurophorus apicipennis Reitter, 1892
Polyphylla (Mesopolyphylla) irrorata (Gebler, 1841)
Polyphylla (Xerasiobia) adspersa Motschulsky, 1854
Protaetia (Netocia) interruptocostata (Ballion, 1871)
Protaetia (Netocia) proctotricha (Fischer von Waldheim, 1842)
Protaetia (Potosia) marginicollis (Ballion, 1871)
Protaetia bogdanoffi (Solsky, 1875)
Protaetia cuprea (Fabricius, 1775)
Protaetia cyanescens (Kraatz, 1883)
Protaetia karelini (Zubkov, 1829)
Protaetia proctotricha (Fischer von Waldheim, 1842)
Rhyssemodes orientalis (Mulsant & Godart, 1874)
Rhyssemodes tenuisculptus Reitter, 1892
Scarabaeus babori Balthasar, 1934
Synapsis tmolus (Fischer von Waldheim, 1821)
Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758)
Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)
Tropinota (Epicometis) hirtiformis Reitter, 1913
Tropinota (Epicometis) turanica Reitter, 1889
Turanella latevittis (Reitter, 1887)
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Семейство Dermestidae — Кожееды

Anthrenus flavidus Solsky, 1876
Anthrenus picturatus Solsky, 1876
Anthrenus pimpinellae Fabricius, 1775
Anthrenus similis Zhantiev, 1976
Anthrenus talassicus Sokolov, 1980
Attagenus augustatus Ballion, 1871
Attagenus flavidus Solsky, 1876
Attagenus gobicola Frivaldszky, 1892
Attagenus pictus Ballion, 1871
Attagenus simulans Solsky, 1876
Attagenus suspiciosus Solsky, 1876
Dermestes coronatus Steven, 1808
Dermestes frischi Kugelann, 1792
Dermestes undulatus Brahm, 1790
Megatoma conspersa Solsky, 1876

Семейство Byrrhidae — Пилюльщики

Cytilus sericeus (Forster, 1771)

Семейство Lampyridae — Светляки

Lampyris turkestanica Heyden, 1881

Семейство Cantharidae— Мягкотелки

Metacantharis raptor (Ballion, 1871)

Семейство Buprestidae — Златки

Acmaeoderella flavofasciata tschitscherini (Semenov, 1895)
Acmaeoderella lata Heyden, 1885
Acmaeoderella syrdarjensis (Obenberger, 1934)

Agrilus cuprescens (Ménétriés, 1832)
Agrilus nivosus Abeille de Perrin, 1900
Agrilus tschitscherini Semenov, 1895
Anthaxia anatolica lucidiceps Gory, 1841
Anthaxia conradti Semenov, 1891
Capnodis excisa Menetries, 1849
Capnodis miliaris (Klug, 1829)
Capnodis tenebricosa (Olivier, 1790)
Dicerca obtusa Kraatz, 1882
Julodis variolaris (Pallas, 1773)
Meliboeus amethystinus (Olivier, 1790)
Meliboeus cyaneus (Ballion, 1870)
Sphenoptera aeneomicans Kraatz, 1882
Sphenoptera foveola (Gebler, 1825)
Sphenoptera laticeps Jakovlev, 1886

Семейство Elateridae — Щелкуны

Aeolosomus rossii (Germar, 1844)
Agriotes caspicus Heyden, 1883
Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767)
Agriotes meticulosus Candèze, 1863
Agriotes squalidus Schwarz, 1891
Agriotes vastus Gurjeva, 1972
Ampedus aurosericeus Gurjeva, 1957
Anostirus hirculus Gurjeva, 1988
Anostirus turkestanicus (Stepanov, 1935)
Cardiophorus atramentarius Erichson, 1840
Cardiophorus inermis Schwarz, 1900
Cardiophorus tricolor Reitter, 1896
Melanotus acuminatus Reitter, 1891
Melanotus skopini Dolin, 1971
Pleonomus tereticollis Ménétriés, 1849
Solskyana hirta (Dolin, 1978)
Solskyana villiger (Solsky, 1881)
Tropihypnus bimargo (Reitter, 1896)
Zorochros murinoides (Gurjeva, 1963)

Семейство Cleridae — Пестряки

Opetiopalpus scutellaris (Panzer, 1797)
Necrobia rufipes (De Geer, 1775)
Trichodes axillaris Fischer von Waldheim, 1842
Trichodes hauseri Escherich, 1894
Trichodes rectilinea Reitter, 1894
Trichodes turkestanicus Kraatz, 1882

Семейство Melyridae — Малашки

Anthodromius turkestanicus (Heyden, 1886)
Cerallus flavipennis Reitter,1889
Ceratistes cornutus (Gebler, 1825)
Chaetomalachius dasytoides Kraatz, 1882
Clanoptilus affinis (Ménétriés, 1832)
Enicopus pilosus (Scopoli, 1763)
Malachius aeneus (Linnaeus, 1758)

Семейство Kateretidae — Катетериды

Anamartus dilutitarsus Solsky, 1876

Brachypterolus pulicarius (Linnaeus, 1758)
Brachypterolus vestitus (Kiesenwetter, 1850)
Kateretes dalmatinus (Sturm, 1844)

Семейство Nitidulidae — Блестянки

Afrogethes buduensis (Ganglbauer, 1899)
Afrogethes schilskyi (Reitter, 1897)
Brassicogethes aeneus (Fabricius, 1775)
Clypeogethes lepidii (Miller, 1852)
Meligethes dilutipes Easton, 1956
Meligethes incanus Sturm, 1845
Meligethes subrugosus (Gyllenhal, 1808)
Meligethes subtristis Easton, 1957
Meligethes tatjanae Kirejtshuk, 1982

Семейство Coccinellidae — Божьи коровки

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)
Adalia tetraspilota (Hope, 1831)
Calvia punctata (Mulsant, 1853)
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)
Coccinella barovskii Iablokoff-Khnzorian, 1970
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Coccinella undecimpunctata Linnaeus, 1758
Coccinula principalis (Weise in Heyden, 1887)
Coccinula sinuatomarginata (Faldermann, 1837)
Exochomus octosignatus (Gebler, 1830)
Exochomus undulatus Weise, 1878
Hippodamia arctica D. H. Schneider, 1792
Hippodamia variegata (Goeze, 1777)
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758)
Oenopia montana Savoyskaya, 1969
Oenopia oncina (Olivier, 1808)
Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 1777)
Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
Scymnus apetzi Mulsant, 1846
Scymnus subvillosus (Goeze, 1777)
Stethorus punctillum Weise, 1891
Tetrabrachys opacus Korotyaev, 1989
Tetrabrachys sumakovi Barovskij, 1909

Семейство Trogossitidae — Темнотелки

Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)

Семейство Ptinidae — Притворяшки

Ptinus fur (Linnaeus, 1758)

Семейство Anobiidae — Точильщики

Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792)

Семейство Erotylidae — Грибовики

Cryptophilus integer (Heer, 1841)

Семейство Meloidae — Нарывники

Apalus necydaleus Pallas, 1782
Cerocoma schreberi Fabricius, 1781
Epicauta erythrocephala (Pallas, 1776)

Euzonitis spectabilis Kraatz, 1881
Hycleus atratus (Pallas, 1773)
Hycleus biguttatus (Gebler, 1841)
Hycleus khodjenticus Ballion, 1878
Hycleus quatuordecimpunctatus (Pallas, 1781)
Hycleus scabiosae (Olivier, 1811)
Hycleus tekkensis (Heyden, 1883)
Lytta flavovittata Ballion, 1878
Lytta menetriesi Faldermann, 1832
Meloe cicatricosus Leach, 1815
Meloe glazunovi Pligинsky, 1910
Meloe ovalicollis Reitter, 1908
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758
Meloe rufiventris Germar, 1817
Meloe tuccius Rossi, 1792
Meloe variegatus Donovan, 1776
Meloe violaceus Marsham, 1802
Mylabris audouini Marseul, 1870
Mylabris calida (Pallas, 1781)
Mylabris coerulescens Gebler, 1841
Mylabris crocata (Pallas, 1782)
Mylabris frolovi Germar, 1824
Mylabris impedita Heyden, 1883
Mylabris koenigi Dokhtouroff, 1889
Mylabris magnoguttata (Heyden, 1881)
Mylabris mannerheimi Gebler, 1837
Mylabris monozona Wellman, 1910
Mylabris ocellata (Pallas, 1773)
Mylabris pusilla (Olivier, 1811)
Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767)
Mylabris schrenki Gebler, 1841
Mylabris sedecimpunctata Gebler, 1825
Mylabris sibirica Fischer-Waldheim, 1823
Mylabris steppensis Dokhtouroff, 1889
Mylabris trifascis Pallas, 1773
Mylabris undecimpunctata F.-Waldheim, 1844
Nyadatus telejus Aksentjev, 1981
Teratolytta pilosella (Solsky, 1881)
Zonitis flava Fabricius, 1775

Семейство Mordellidae — Горбатки

Stenalia brunneipennis Mulsant, 1856

Семейство Oedemeridae — Узконадкрылки

Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787)
Oedemera tristis W. Schmidt, 1846

Семейство Tenebrionidae — Чернотелки

Adesmia anomala Fischer von Waldheim, 1820
Blaps caraboides Allard, 1882
Blaps deplanata Menetries, 1832
Blaps dispar Seidlitz, 1893
Blaps granulata Gebler, 1825
Blaps transversimsulcata Ballion, 1878
Cabirutus validipes Reitter, 1891

Cheirodes faustii Solsky, 1881
Cnemeplatia atropos A. Costa, 1847
Colposcelis humerangula Reitter, 1900
Colposcelis skopini Kaszab, 1962
Crypticus quisqilus Linnaeus, 1761
Cyphogenia aurita Pallas, 1781
Dailognatha nasuta Menetries, 1849
Dila laevicollis Gebler, 1841
Dilamus myrmecophilus Skopin, 1966
Gnathosia schrenki Gebler, 1844
Gonocephallum rusticum Olivier, 1811
Gonocephallum pusillum Fabricius, 1792
Laena auliensis Reitter, 1902
Laena dilutella Solsky, 1881
Oodescelis acuta Kaszab, 1940
Oodescelis brevipennis Kaszab, 1938
Oodescelis necopinata Skopin, 1965
Oodescelis schusteri Kaszab, 1940
Oodescelis similis blattiformis Kaszab, 1938
Oodescelis somocoeloides Seidlitz, 1893
Oodescelis transcaspica Kaszab, 1940
Opatroides punctulatus Brullé, 1832
Opatrum sabulosum Linnaeus, 1761
Pelorocnemis punctigera Menetries, 1849
Penthicus granulosus Menetries, 1849
Platyscelis angusticollis Kaszab, 1940
Prosodes angustipleuris Reitter, 1893
Prosodes baerii Fischer von Waldheim, 1842
Prosodes blapoides Reitter, 1893
Prosodes gracilis Faust, 1875
Prosodes karatavica Skopin, 1966
Prosodes staudingeri Kraatz, 1882
Prosodes transfuga Reitter, 1893
Pseudopachyscelis galinae G. S. Medvedev, 1964
Reitterohelops kocheri Skopin, 1960
Scythis rotundicollis Reitter, 1915
Somocoelia pinguis Heyden & Kraatz, 1882
Somocoeloplatys boroldaica Skopin, 1965
Stalagmoptera laticollis Solsky, 1876
Stalagmoptera tuberculatocostata Solsky, 1876
Stenosis fausti Reitter, 1888
Tagona macrophthalma Fischer von Waldheim, 1820
Tenebrio molitor Linnaeus, 1758
Tenebrio obscurus Fabricius, 1792
Tentyria intermittens Skopin, 1968
Tribolium castaneum Herbst, 1797
Zophohelops ugamicus Skopin, 1966
Zophozis punctata Brulle, 1832

Семейство Chrysomelidae — Листоеды
Acolastus hauseri Weise, 1887
Acolastus karatavicus Lopatin, 1976

Acolastus nanus Lopatin, 1976
Acolastus syrdariensis Romantsov, 2003
Agelastica alni orientalis Baly, 1878
Altica brevicollis Foudras, 1861
Altica deserticola (Weise, 1889)
Altica lubischevi Palij, 1963
Altica oleracea (Linnaeus, 1758)
Altica palustris (Weise, 1888)
Altica pamiranica (Weise, 1889)
Altica tamaricis Schrank, 1785
Anidania luctuosa Solsky, 1881
Aphthona gracilipes Ogloblin, 1927
Aphthona gracilis Faldermann, 1837
Aphthona przhevalskii Konstantinov, 1998
Aphthona promissa Ogloblin, 1927
Aphthona semicyanea Allard, 1859
Bruchidius astragali (Boheman, 1829)
Bruchidius atbasaricus Ter-Minassian, 1954
Bruchidius longulus Schilsky, 1905
Bruchidius marginalis (Fabricius, 1775)
Bruchidius tuberculatus (Hochhuth, 1847)
Bruchidius virgatus (Fåhraeus, 1839)
Bruchus incurvatus Motschulsky, 1873
Bruchus sibiricus Germar, 1824
Cassida (Cassida) nebulosa Linnaeus, 1758
Cassida (Cassida) palaestina Reiche, 1858
Cassida (Cassida) sanguinosa Suffrian, 1844
Cassida (Cassidulella) berolinensis Suffrian, 1844
Cassida undecimnotata Gebler, 1841
Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827)
Chaetocnema breviuscula (Faldermann, 1837)
Chaetocnema hortensis (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Chaetocnema tibialis (Illiger, 1807)
Chelymorpha marginata (Linnaeus, 1758)
Chrysolina (Gnathomela) valida Lopatin, 1972
Chrysolina chalcites (Germar, 1824)
Chrysolina helenae Lopatin, 1968
Chrysolina songarica Gebler, 1843
Chrysolina valida Lopatin, 1972
Chrysomela polita (Linnaeus, 1758)
Chrysomela populi Linnaeus, 1758
Chrysomela saliceti Suffrian, 1849
Clytra atraphaxidis (Pallas, 1773)
Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758)
Coptocephala (s.str.) gebleri Gebler, 1841
Coptocephala unifasciata (Scopoli, 1763)
Crepidodera fulvicornis (Fabricius, 1792)
Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus (Heterichnus) tarsalis J.Weise, 1887
Cryptocephalus anticus Suffrian, 1848
Cryptocephalus arnoldii Medvedev, 1956
Cryptocephalus bidentatus L. N. Medvedev, 1956

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus bodungeni Jakobson, 1905
Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus dilectus Weise, 1894
Cryptocephalus dilutellus Jakobson, 1901
Cryptocephalus elegantulus Gravenhorst, 1807
Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781
Cryptocephalus gamma Herrich-Schдffer, 1835
Cryptocephalus globulus Lopatin, 1953
Cryptocephalus invisus Lopatin, 1963
Cryptocephalus karatavicus Lopatin & Kulenova, 1971
Cryptocephalus kerzhneri Lopatin, 1968
Cryptocephalus melanoxanthus Solsky, 1876
Cryptocephalus pavlovskii Lopatin, 1956
Cryptocephalus sarafschanensis Solsky, 1881
Cryptocephalus tarsalis Weise, 1887
Cryptocephalus tataricus Gebler, 1841
Cryptocephalus tschimganensis Weise, 1894
Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771)
Galeruca interrupta Illiger, 1802
Galeruca pomonae (Scopoli, 1763)
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)
Galerucella lineola (Fabricius, 1781)
Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758)
Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758)
Hispa atra Linnaeus, 1767
Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776)
Kytorhinus reitteri Schilsky, 1905
Labidostomis arcuata Pic, 1920
Labidostomis centrisculpta Pic, 1920
Labidostomis fedtschenkoi Lopatin, 1963
Labidostomis metallica Lefèvre, 1872
Labidostomis ornata L. N. Medvedev, 1962
Labidostomis senicula Kraatz, 1872
Labidostomis stenostoma Weise, 1900
Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)
Lilioceris lilii (Scopoli, 1763)
Longitarsus asperifoliarum Weise, 1887
Longitarsus finitimus Konstantinov, 1992
Longitarsus josiphi Konstantinov, 1994
Longitarsus longipennis Kutschera, 1863
Longitarsus lycopi Foudras, 1860
Longitarsus picicollis Weise, 1900
Longitarsus pratensis Panzer, 1794
Longitarsus primaeveris Lopatin, 1967
Longitarsus tmetopterus Jakobson, 1893
Longitarsus tshikatunovi Lopatin, 1966
Longitarsus violentus Weise, 1893
Luperus sericeus (Jacobson, 1894)
Macromonycha apicalis (Gebler, 1845)
Neocrepidodera sublaevis Motschulsky, 1859
Neogalerucella calmariensis (Linnaeus, 1767)

Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)
Pachnephorus tessellatus (Duftschmid, 1825)
Pachybrachis auliensis Breit, 1921
Pachybrachis fimbriolatus Suffrian, 1848
Pachybrachis instabilis Weise, 1887
Pachybrachis issykensis Jakobson, 1901
Pachybrachis merkensis Lopatin, 1968
Pachybrachis nigropunctatus Suffrian, 1854
Pachybrachis scriptidorsum Marseul, 1875
Palaeobruchidius turanus Lukjanovitch & Ter-Minassian, 1954
Paleoacanthoscelides gilvus Gyllenhal, 1839
Phaedon armoraciae (Linnaeus, 1758)
Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792)
Phyllotreta annae Konstantinov, 1992
Phyllotreta atra (Fabricius, 1775)
Phyllotreta corrugata Reiche & Saulcy, 1858
Phyllotreta erysimi Weise, 1900
Phyllotreta pallidipenis Reitter, 1891
Phyllotreta praticola Weise, 1887
Phyllotreta procera (Redtenbacher, 1849)
Phyllotreta striolata (Fabricius, 1801)
Phyllotreta talassicola Heikertinger, 1944
Phyllotreta vittula (L. Redtenbacher, 1849)
Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)
Psylliodes cupreata (Duftschmid, 1825)
Psylliodes isatidis Heikertinger, 1912
Psylliodes persica Allard, 1867
Psylliodes reitteri Weise, 1888
Smaragdina discolor Solsky, 1881
Smaragdina macilenta Wse.
Smaragdina viridis Kraatz, 1882
Spermophagus sericeus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Stylosomus ater Lopatin, 1962
Stylosomus major Breit, 1919
Stylosomus tamaricis Herrich-Schдffer, 1836
Stylosomus weberi Reitter, 1905
Trichochrysea occidentalis Weise, 1887
Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766)
Xenomela regeli Jakobson, 1897
Xenomela karatavica Lopatin, 1989

Семейство Cerambycidae — Усачи

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1793)
Agapanthia (Epoptes) auliensis Pic, 1907
Agapanthia (Epoptes) danilevskyi Lazarev, 2013
Agapanthia (Epoptes) detrita Kraatz, 1882
Agapanthia (Epoptes) muellneri alexandris Pic, 1901
Agapanthia (Epoptes) parauliensis Danilevsky, 2017
Agapanthia (Epoptes) perovskiensis chulakkurgana Danilevsky, 2021
Agapanthia (Epoptes) perovskiensis perovskiensis Danilevsky, 2021
Agapanthia (Stichodera) soror Kraatz, 1882
Agapanthia (Smaragdula) talassica Kostin, 1973
Agapanthia (Epoptes) turanica Plavilstshikov, 1929

Agapanthiola leucaspis (Steven, 1817)
Anoplistes forticornis Reitter, 1901
Anoplistes jacobsoni Baeckmann, 1901
Apatophysis baeckmanniana Semenov, 1907
Apatophysis margiana Semenov & Shchegoleva-Barovskaya, 1936
Aromia moschata vetusta Bogatchev, 1962
Callidium (s. str.) violaceum (Linnaeus, 1758)
Chlorophorus (Viridiphorus) elaeagni Plavilstshikov, 1956
Chlorophorus (Viridiphorus) faldermanni Faldermann, 1837
Cleroclytus semirufus Kraatz, 1884
Dorcadion (Acutodorcadion) ataense ataense Pic, 1901
Dorcadion (Acutodorcadion) ataense rufidens Jakovlev, 1906
Dorcadion (s. str.) ganglbaueri ganglbaueri Jakovlev, 1898
Dorcadion (s. str.) ganglbaueri paveli Danilevsky, 2013
Dorcadion (Cribridorcadion) turkestanicum altimonticola Danilevsky, 2023
Dorcadion (Cribridorcadion) turkestanicum magnum Danilevsky, 2023
Dorcadion (Cribridorcadion) turkestanicum turkestanicum Kraatz, 1881
Echinocerus floralis aulicus (Laicharting, 1784)
Hesperophanes heydeni Baeckmann, 1923
Lobarthron balassogloi brevispinum (Jakovlev, 1885)
Mesoprionus angustatus (Jakovlev, 1887)
Microarthron komaroffi (Dohrn, 1885)
Molorchus (Nathrioglaphyra) heptapotamicus Plavilstshikov, 1940
Molorchus (s. str.) schmidti Ganglbauer, 1883
Neoplocaederus scapularis (Fischer-Waldheim, 1821)
Oberea (s. str.) oculata (Linnaeus, 1758)
Oberea (Amaurostoma) ruficeps ruficeps Fischer-Waldheim, 1842
Phytoecia (Opsilia) aspericollis Holzschuh, 1981
Phytoecia (Pseudocoptosia) cinerascens Kraatz, 1882
Phytoecia (Opsilia) coerulescens coerulescens (Scopoli, 1763)
Phytoecia (Pseudocoptosia) eylandti Semenov, 1891
Phytoecia (Parobereina) nivea Kraatz, 1882
Phytoecia (Fulgophytoecia) pilosicollis Holzschuh, 1981
Phytoecia (s. str.) pustulata murina Marseul, 1870
Phytoecia (s. str.) rufipes rufipes (Olivier, 1800)
Phytoecia (Opsilia) transcaspica Fuchs, 1955
Phytoecia (s. str.) virgula russica Danilevsky, 2023
Polylobarthron margelanicum (Théry, 1896)
Psilotarsus hirticollis auliensis Danilevsky, 2000
Psilotarsus hirticollis hirticollis (Motschulsky, 1860)
Psilotarsus hirticollis nudicollis Danilevsky, 2000
Rhagium inquisitor inquisitor Linnaeus, 1758
Ropalopus (s. str.) mali Holzschuh, 1993
Saperda (s. str.) similis Laicharting, 1784
Semanotus semenovi Okunev, 1933
Stenocorus (Toxotochorus) validicornis karatauensis Danilevsky, 2012
Stenocorus (Toxotochorus) validicornis univittatus Reitter, 1913
Tetrops (Mimosophronica) elaeagni shapovalovi Danilevsky, 2018
Trichoferus campestris (Faldermann, 1835)
Trirachys sartus (Solsky, 1871)
Turanium (s. str.) pilosum (Reitter, 1891)
Turanium (s. str.) scabrum (Kraatz, 1882)

Turanium hladili Kratochvíl, 1985
Turcmenigena warentzowi Melgunov, 1893
Xenoleptura hecate (Reitter, 1896)
Xylotrechus (Turanoclytus) asellus Thieme, 1881
Xylotrechus (Kostiniclytus) katerinae A. Shapovalov, 2014
Xylotrechus (Turanoclytus) namanganensis Heyden, 1885
Xylotrechus (Rusticoclytus) pantherinus (Savenius, 1825)

Семейство Anthribidae — Ложнослоники

Tropideres albirostris (Schaller, 1783)

Семейство Attelabidae — Трубковёрты

Auletobius rubrorufus Voss, 1922

Семейство Apionidae — Семяеды

Apion frumentarium (Linnaeus, 1758)
Apion margelanicum Wagner, 1912
Apion obtectum Shilsky, 1902
Apion squamosum Faust, 1884
Aspidapion radiolus (Marsham, 1802)
Aspidapion validum (Germar, 1817)
Ceratapion onopordi (Kirby, 1808)
Hemitrichapion perspicillum (Faust, 1887)
Malvapion malvae (Fabricius, 1775)
Metapion causticum (Faust, 1885)
Metapion gelidum (Faust, 1885)
Perapion defensum (Faust, 1887)
Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)
Sphenomorpha aenea (Fabricius, 1801)

Семейство Curculionidae — Долгоносики

Anthonomus koenigi Pic, 1913
Bangasternus araxis Reitter, 1895
Bangasternus orientalis Capiomont, 1873
Baris coerulescens (Scopoli, 1763)
Baris gudenusi Schultze, W., 1901
Baris maracandica Zaslavskij, 1956
Baris rectirostris Faust, 1892
Baris squamipes Faust, 1888
Baris timida (Rossi, 1792)
Boragosirocalus mesasiaticus Dieckmann, 1975
Ceuthorrhynchus hispidirostris Iablokoff-Khnzorian, 1971
Ceuthorrhynchus procerulus Schultze, 1897
Ceutorhynchus biseriatus Faust, 1885
Ceutorhynchus deplanatus Schultze, 1901
Ceutorhynchus dohrni Schultze, 1902
Ceutorhynchus fabrilis Faust, 1887
Ceutorhynchus humeralis Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus jacobsoni Korotyaev, 1980
Ceutorhynchus mesasiaticus Bajtenov, 1975
Ceutorhynchus pfefferi Dieckmann, 1975
Ceutorhynchus rapae Gyllenhal, 1837
Ceutorhynchus schneideri Schultze, 1899
Ceutorhynchus scorzonerae Korotyaev, 1980
Ceutorhynchus tolerans Faust, 1887
Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795)

Ceutorhynchus variabilis Korotyaev, 1980
Chloebius aksuanus Reitter, 1915
Chloebius immeritus (Boheman, 1826)
Cionus flavopunctatus Wingelmüller, 1921
Cionus olivieri Rosenschöld, 1838
Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758)
Cleonis pigra (Scopoli, J.A., 1763)
Cleonus taciturnus Faust, 1885
Corigetus setulifer Reitter, 1902
Cyphocleonus tigrinus (Panzer, 1789)
Dorytomus mesasiaticus Korotyaev, 1979
Dorytomus turkestanicus Formánek, 1912
Epexochus lehmanni Menetries, 1849
Eusomus ovulum Germar, 1823
Foucartia squamulata (Herbst, 1795)
Gymnetron auliense Reitter, 1907
Gymnetron vittipenne Marseul, 1871
Hypera postica (Gyllenhal, 1813)
Larinus iaceae (Fabricius, 1775)
Larinus inaequalicollis Capiomont, 1874
Limnobaris t-album (Linnaeus, 1758)
Lixus albomarginatus Boheman, 1843
Lixus capiomonti Faust, 1883
Lixus cardui Olivier, 1807
Lixus coloratus Petri, 1904
Lixus diutinus Faust, 1883
Lixus fecundus Faust, 1892
Lixus hirticollis Petri, 1904
Lixus karelini Boheman, 1836
Lixus myagri Olivier, 1807
Lixus probus Faust, 1886
Lixus strangulatus Faust, 1883
Lixus tricolor Sturm, 1826
Lixus tschemkenticus Faust, 1883
Lixus turanicus Reitter, 1888
Mecinus pyraster (Herbst, 1795)
Megamecus (Megamecus) variegatus (Gebler, 1829)
Mogulones formosus Faust, 1885
Mononychus ireos (Pallas, 1773)
Nastus tigrinus margelanicus Faust, 1894
Neobaris duplicata Desbrochers, 1892
Neosirocalus voriseki Dieckmann, 1975
Orchestes animosus Faust, 1887
Otiorhynchus akinini Stierlin, 1883
Otiorhynchus aksudshabaglinus Bajtenov, 1974
Otiorhynchus conspersus (Herbst, 1795)
Otiorhynchus karataviensis Bajtenov, 1974
Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758)
Otiorhynchus perlucens Reitter, 1912
Otiorhynchus saturnus Reitter, 1914
Otiorhynchus subsedulus Bajtenov, 1974
Otiorhynchus velutinus Germar, 1823

Phloeosinus turkestanicus Semenov, 1902
Pholicodes virescens (Faust, 1885)
Phyllobius solskyi Faust, 1885
Phytonomus elongatus (Paykull, 1792)
Phytonomus variabilis (Herbst, 1795)
Platymycterus turkestanicus (Faust, 1885)
Platyrhamphus talassicus Bajtenov, 1974
Polydrusus obliquatus Faust, 1884
Polydrusus pilifer Hochhuth, 1847
Polydrusus virginalis Faust, 1888
Protoxyonyx mesasiaticus Korotyaev, 1982
Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795)
Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758)
Saliciphilus machnovskii Sokanovskij, 1954
Scolytus rugulosus (Müller, 1818)
Sibinia bipunctata Kirsch, 1870
Sibinia taschkentica Faust, 1886
Sirocalodes nigrinus (Marsham, 1802)
Sirocalodes talassicus Bajtenov, 1974
Sitona callosus Gyllenhal, 1834
Sitona cylindricollis Fåhraeus, 1840
Sitona flavescens (Marsham, 1802)
Sitona fronto Faust, 1883
Sitona humeralis Stephens, 1831
Sitona ignavus Faust, 1883
Sitona ishkovi Korotyaev, 1995
Sitona longulus Gyllenhal, 1834
Sitona macularius (Marsham, 1802)
Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758)
Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763)
Stenocarus cardui (Herbst, 1784)
Taenophthalmus carinatus Suvorov, 1915
Taphronurgus exul Reitter, 1913
Thamiocolus fischerianus Korotyaev, 1980
Thamiocolus lopatini Korotyaev, 1980
Thecorrhinus modestus Faust, 1886
Trichalophus subnudus (Faust, 1885)
Tychius aureolus Kiesenwetter, 1851
Tychius crassirostris Kirsch, 1871
Tychius flavus Becker, 1864
Tychius medicaginis C. Brisout de Barneville, 1863
Tychius meliloti Stephens, 1831
Tychius picirostris (Fabricius, 1787)
Tychius stephensi Schoenherr, 1835
Tychius turanensis Faust, 1887
Xylinophorus prodromus Faust, 1885
Zacladus geranii (Paykull, 1800)

Отряд Neuroptera — Сетчатокрылые

Семейство Ascalaphidae — Аскалафы

Libelloides macaronius (Scopoli, 1763)

Семейство Myrmeleontidae — Муравьиные львы

Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1771)

Отряд Lepidoptera — Чешуекрылые

Семейство Papilionidae — Парусники

Hypermnestra helios (Nickerl, 1846)
Papilio alexanor Esper, (1800)
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Parnassius actius (Eversmann, 1843)
Parnassius apollonius (Eversmann, 1847)
Parnassius delphius (Eversmann, 1843)
Parnassius maximinus Staudinger, 1891
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Parnassius tianschanicus Oberthur, 1879

Семейство Pieridae — Белянки

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Aporia leucodice (Eversmann, 1843)
Colias cocandica Erschoff, 1874
Colias erate (Esper, 1805)
Colias romanovi Grumm-Grshimailo, 1885
Colias draconis Grum-Grzhimailo, 1891
Euchloe ausonia (Hubner, (1803))
Euchloe daphalis (Moore, 1865)
Euchloe pulverata (Christoph, 1884)
Gonepteryx farinosa (Zeller, 1847)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Microzegris pyrothoe (Eversmann, 1832)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris canidia (Sparman, 1768)
Pieris krueperi Staudinger, 1860
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1756)
Pontia callidice (Hubner, (1800))
Pontia chloridice (Hubner, 1813)
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
Zegris fausti Christoph, 1877

Семейство Nymphalidae — Нимфалиды

Aglais io (Linnaeus, 1758)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Arethusana arethusa ((Denis & Schiffermüller), 1775)
Argynnis adippe ((Denis & Schiffermüller), 1775)
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
Argynnis pandora ((Denis & Schiffermüller), 1775)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Aricia chinensis myrmecias (Christoph, 1877)
Boloria generator (Staudinger, 1886)
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Chazara enervata (Alpheraky, 1881)
Chazara heydenreichi (Lederer, 1853)
Chazara kaufmanni (Erschoff, 1874)
Clossiana erubescens Staudinger, 1901

Coenonympha caeca (Staudinger, 1886)
Coenonympha nolkeni Erschoff, 1874
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha sunbecca (Eversmann, 1843)
Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)
Hyponephele dysdora (Lederer, (1869))
Hyponephele glasunovi (Grum-Grshimailo, 1893)
Hyponephele haberhaueri (Staudinger, 1886)
Hyponephele hilaris (Staudinger, 1886)
Hyponephele interposita (Erschoff, 1874)
Hyponephele jasavi Lukhtanov, 1990
Hyponephele lupina (O. Costa, 1836)
Hyponephele murzini Dubatolov, 1989
Hyponephele naubidensis (Erschoff, 1874)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Karanasa josephi (Staudinger, 1882)
Karanasa kazakhstana (O. Bang-Haas, 1996)
Kirinia eversmanni (Eversmann, 1847)
Lasiommata menava Moore, 1865
Libythea celtis (Laicharting, 1782)
Lyela myops (Staudinger, 1881)
Melanargia parce Staudinger, 1882
Melanargia russia (Esper, 1783)
Melitaea arduinna (Esper, (1783))
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Melitaea didyma (Esper, (1777))
Melitaea lunulata Staudinger, 1901
Melitaea minerva Staudinger, 1881
Melitaea ninae Sheljuzhko, 1935
Melitaea ornata Christoph, 1893
Melitaea pallas Staudinger, 1886
Melitaea robertsi Butler, 1880
Melitaea sibina Alpheraky, 1881
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)
Paralasa kusnezovi Lukhtanov & Lukhtanov, 1994
Polygonia egea (Cramer, (1775))
Polygonia vaualbum ((Denis & Schiffermüller), 1775)
Proterebia afra (Fabricius, 1787)
Pseudochazara hippolyte (Esper, (1784))
Pseudochazara turkestana (Grum-Grshimailo, 1893)
Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
Vanessa atalanta Linnaeus, 1758
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Семейство Lycaenidae — Голубянки

Agriades pheretiades (Eversmann, 1843)
Alpherakya sarta (Alphéraky, 1881)
Aricia agestis (Denis et Schiffermuller, 1775)
Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
Athamanthia alexandra (Pungeler, 1901)
Athamanthia athamantis (Eversmann, 1854)

Athamanthia dimorpha (Staudinger, 1881)
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Callophrys suaveola (Staudinger, 1881)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cigaritis epargyros (Eversmann, 1854)
Cupido buddhista (Alpheraky, 1881)
Cupido prosecusa (Erschoff, 1874)
Cyaniris persephatta (Grum-Grshimailo, 1890)
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Elkalyce argiades (Pallas, 1771)
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Lampides boeticus (Linnaeus, 1761)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Phoenicurusia margelanica (Staudinger, 1881)
Plebejus amanda (Schneider, 1792)
Plebejus ferganus (Staudinger, 1881)
Plebejus idas Zhdanko, 2000
Plebejus maracandicus (Erschoff, 1874)
Plebejus sieversii (Christoph, 1873)
Plebejus usbekus Forster, 1939
Polyommatus icadius (Grum-Grshimailo, 1890)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus iphigenides (Staudinger, 1886)
Polyommatus magnifica (Grum-Grshimailo, 1885)
Polyommatus phyllides (Staudinger, 1886)
Polyommatus praeactinides (Forster, 1960)
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
Polyommatus venus (Staudinger, 1886)
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
Rhymnaria submontana (Erschoff, 1874)
Rhymnaria tengstroemi Zhdanko, (1996)
Rimisia miris (Staudinger, 1881)
Rueckbeilia fergana (Staudinger, 1881)
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Superflua acaudata (Staudinger, 1901)
Superflua mirabilis (Erschoff, 1874)
Thersamonia dispar (Haworth, 1802)
Thersamonia solskyi (Erschoff, 1874)
Thersamonia thersamon (Esper, (1784))
Tomares callimachus (Eversmann, 1848)
Tomares fedtschenkoi (Erschoff, 1874)
Turanana panageides (Staudinger, 1886)

Семейство Hesperiidae — Толстоголовки

Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Gegenes nostradamus (Fabricius, 1793)
Muschampia lutulenta (Grum-Grshimailo, 1885)
Pyrgus alpinus (Erschoff, 1874)
Pyrgus sidae (Esper, (1784))
Spialia orbifer (Hubner, (1803))
Spialia struvei (Pungeler, 1914)
Syrichtus staudingeri (Speyer, 1879)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Семейство Saturniidae — Павлиноглазки
Saturnia huttoni Moore, 1862
Семейство Lasiocampidae — Коконопряды
Eriogaster neogena (Fischer de Waldheim, 1824)
Lasiocampa eversmanni (Kindermann, 1843)
Malacosoma parallela (Staudinger, 1887)
Streblote primigenum (Staudinger, 1887)
Семейство Sphingidae — Бражники
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
Hemaris ducalis (Staudinger, 1887)
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
Hyles hippophaes (Esper, 1789)
Hyles livornica (Esper, 1780)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Rethera komarovi (Christoph, 1885)
Smerinthus kindermannii Lederer, 1853
Sphingonaepiopsis kuldjaensis (Graeser, 1892)
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
Theretra alecto (Linnaeus, 1758)
Семейство Geometridae — Пяденицы
Alcis depravata (Staudinger, 1892)
Alcis nobilitaria (Staudinger, 1892)
Alcis songarica (Alphéraky, 1883)
Alcis subrepandata (Staudinger, 1892)
Almabiston brunnea Djakonov, 1952
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
Apocheima cinerarius (Erschoff, 1874)
Apochima flabellaria (Heeger, 1838)
Artemidora alpherakyi Wagner, 1918
Cataclysme riguata (Hübner, [1813])
Charissa sibiriata (Guenée, [1858])
Chlorissa arkitensis Viidalepp, 1986
Chlorissa pretiosaria (Staudinger, 1877)
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
Cidaria distinctata Staudinger, 1892
Digrammia rippertaria (Duponchel, 1830)
Eilicrinia cordiaria (Hübner, 1790)
Eilicrinia subcordaria (Herrich-Schäffer, 1852)
Erannis erectaria (Püngeler, 1902)
Erschoffia acuminaria (Eversmann, 1851)
Erschoffia grummi (Alphéraky, 1888)
Eupithecia bastelbergeri Dietze, 1910
Eupithecia centaureata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Eupithecia linariata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Eupithecia marginata Staudinger, 1892
Eupithecia ochridata Schütze & Pinker, 1968
Eupithecia pallescens Dietze, 1910

Gnopharmia cocandaria (Erschoff, 1874)
Gnophos evanidaria Püngeler, 1901
Gnophos sericaria Alphéraky, 1883
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
Heliomata glarearia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Horisme intersecta (Staudinger, 1882)
Hydria incertata (Staudinger, 1882)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea degeneraria (Hübner, [1799])
Idaea effeminata (Staudinger, 1892)
Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
Idaea lucellata (Püngeler, 1902)
Idaea ossiculata (Lederer, 1870)
Idaea rufaria (Hübner, [1799])
Idaea rusticata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
Isturgia arenacearia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Isturgia murinaria ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Larentia clavaria (Haworth, 1809)
Lithostege coassata (Hübner, [1825])
Lycia degtjarevae Viidalepp, 1986
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
Microbiston lanaria (Eversmann, 1852)
Microloxia herbaria (Hübner, [1813])
Nebula neogamata (Püngeler, 1909)
Nebula rejectaria (Staudinger, 1892)
Neotephria antelataria (Staudinger, 1892)
Ochodontia adustaria (Fischer von Waldheim, 1840)
Odontopera muscularia Staudinger, 1892
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Ourapteryx purissima Thierry-Mieg, 1905
Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
Phaselia serrularia (Eversmann, 1847)
Phigalia armeniacae (Djakonov, 1949)
Philereme instabilis (Alphéraky, 1883)
Photoscotosia palaearctica (Staudinger, 1882)
Phthorarcha ishkovi Viidalepp, 1986
Povilasia kashghara (Moore, 1878)
Pseudoterpna simplex Alphéraky, 1892
Rhodostrophia praecisaria (Staudinger, 1892)
Rhodostrophia staudingeri (Alphéraky, 1883)
Scodiomima aspersaria (Staudinger, 1896)
Scopula beckeraria (Lederer, 1853)
Scopula cumulata (Alphéraky, 1883)
Scopula flaccidaria (Zeller, 1852)
Scopula grisescens (Staudinger, 1892)
Scopula halimodendrata (Erschoff, 1874)
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
Scopula ornata (Scopoli, 1763)
Scotopteryx sartata (Alphéraky, 1883)
Scotopteryx supproximaria (Staudinger, 1892)
Siona lineata (Scopoli, 1763)

Stamnodes pauperaria (Eversmann, 1848)
Stegania dalmataria Guenée, [1858]
Synopsia sociaria (Hübner, [1799])
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
Triphosa sabaudiata (Duponchel, 1830)

Семейство Nolidae — Нолиды

Bryophilopsis roederi (Standfuss, 1892)
Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Garella musculana (Erschoff, 1874)
Nola crambiformis Rebel, 1902
Nycteola asiatica (Krulikowsky, 1904)
Nycteola kuldzhana Obraztsov, 1953

Семейство Notodontidae — Хохлатки

Cerura przewalskii (Alphéraky, 1882)
Cerura xenia Morozov & Shovkoon, 2023
Dicranura ulmi ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Furcula aeruginosa (Christoph, 1873)
Furcula terminata (Wiltshire, 1958)
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Pheosia jullieni (Oberthür, 1911)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

Семейство Erebidae — Эребиды

Acantholipes regularis (Hübner, 1813)
Apopestes phantasma (Eversmann, 1843)
Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
Arctia intercalaris (Eversmann, 1843)
Autophila asiatica (Staudinger, 1888)
Autophila cerealis (Staudinger, 1871)
Autophila chamaephanes Boursin, 1940
Autophila gracilis (Staudinger, 1874)
Autophila inconspicua (Butler, 1881)
Autophila limbata (Staudinger, 1871)
Callistege fortalitium (Tauscher, 1809)
Callistege mi (Clerck, 1759)
Carcinopyga proserpina (Staudinger, 1887)
Catocala afghana Swinhoe, 1885
Catocala deducta Eversmann, 1843
Catocala neonympha (Esper, 1805)
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Catocala puerpera (Giorna, 1791)
Catocala remissa Staudinger, 1892
Catocala repudiata Staudinger, 1888
Chelis ferghana Dubatolov, 1988
Chelis strigulosa (Böttcher, 1905)
Clethrogyna dubia (Tauscher, 1806)
Clytie gracilis (Bang-Haas, 1907)
Diacrisia purpurata (Linnaeus, 1758)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Divarcia diva (Staudinger, 1887)

Eublemma amoena (Hübner, 1803)
Eublemma arcuinna (Hübner, 1790)
Eublemma gratiosa Eversmann, 1854
Eublemma ostrina (Hübner, 1808)
Eublemma pallidula (Herrich-Schäffer, 1856)
Eublemma panonica (Freyer, 1840)
Eublemma parva (Hübner, 1808)
Eublemma polygramma (Duponchel, 1836)
Eublemma purpurina ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Eublemma rosea (Hübner, 1790)
Eublemma uniformis (Staudinger, 1878)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Eudiaphora turensis (Erschoff, 1874)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Euproctis kargalika Moore, 1878
Gonospileia munita (Hübner, 1813)
Gonospileia triquetra ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Gynaephora fascelina (Linnaeus, 1758)
Hypena obesalis Treitschke, 1829
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
Lacydes spectabilis (Tauscher, 1806)
Leucoma flavosulphurea Erschoff, 1872
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
Leucoma sartus (Erschoff, 1874)
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Pericyma albidentaria (Freyer, 1842)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
Syntomis bactriana Erschoff, 1874
Syntomis cocandica Erschoff, 1874
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
Zekelita ravularis (Staudinger, 1879)

Семейство Noctuidae — Совки

Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Acronicta centralis (Erschoff, 1874)
Acronicta dentinosa (Freyer, 1838)
Acronicta euphorbiae ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Acronicta nervosa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Acronicta tridens ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Actebia ala (Staudinger, 1881)
Actebia sollers (Christoph, 1877)
Actinotia gnorima (Püngeler, 1907)
Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
Aedia funesta (Esper, 1786)
Agrotis bigramma (Esper, 1790)
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)

Agrotis obesa (Boisduval, 1829)
Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Ammogrotis suavis Staudinger, 1895
Amphipyra sergei Staudinger, 1888
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
Anaplectoides prasina ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Anarta dianthii (Tauscher, 1809)
Anarta furca (Eversmann, 1852)
Anarta stigmosa (Christoph, 1887)
Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
Apamea ferrago (Eversmann, 1837)
Apamea furva ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
Apamea leucodon (Eversmann, 1837)
Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
Auchmis detersina (Staudinger, 1896)
Auchmis peterseni (Christoph, 1887)
Autographa camptosema (Hampson, 1913)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Autographa jota (Linnaeus, 1758)
Autographa monogramma (Alphéraky, 1887)
Bryomixis lichenosa L. Ronkay & Varga, 1990
Bryophila dolopis Hampson, 1908
Bryopolia chamaeleon (Alphéraky, 1887)
Bryoxena centralasiae (Staudinger, 1882)
Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
Calophasia opalina (Esper, 1793)
Catasema vulpina (Staudinger, 1888)
Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Cervyna cervago (Eversmann, 1844)
Chersotis alpestris (Boisduval, [1837])
Chersotis andereggii (Boisduval, [1837])
Chersotis sordescens (Staudinger, 1900)
Chersotis transiens (Staudinger, 1896)
Cirrhia gilvago ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766)
Cirrhia ocellaris (Borkhausen, 1792)
Conisania leineri (Freyer, 1836)
Conisania luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767)
Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
Cucullia amota Alphéraky, 1887
Cucullia argentea (Hufnagel, 1766)
Cucullia argentina (Fabricius, 1787)
Cucullia asteris ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Cucullia balsamitae Boisduval, 1840
Cucullia biornata Fischer von Waldheim, 1840
Cucullia boryphora (Fischer von Waldheim, 1840)

Cucullia cineracea Freyer, 1842
Cucullia graeseri Püngeler, 1901
Cucullia mixta (Freyer, 1841)
Cucullia splendida (Stoll, 1782)
Cucullia tecca Püngeler, 1906
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
Cucullia umbristriga Alphéraky, 1892
Cucullia vicina Bang-Haas, 1912
Cucullia xeranthemi (Boisduval, 1840)
Dasypolia eberti Boursin, 1967
Dasypolia marijana Benedek, Saldaitis & Babics, 2014
Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
Dasypolia volynkini Ronkay, Ronkay, Gyulai & Pekarsky, 2014
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
Dichagyris disturbans (Püngeler, 1914)
Dichagyris flammatra ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Dichagyris improba (Staudinger, 1888)
Dichagyris musiva (Hübner, 1803)
Dichagyris perturbans (Boursin, 1948)
Dichagyris tyrannus (Bang-Haas, 1912)
Dichagyris ulrici (Corti & Draudt, 1933)
Drasteriodes limata (Christoph, 1884)
Dysmilichia bicyclica (Staudinger, 1888)
Egira anatolica (Hering, 1933)
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
Eicomorpha antiqua Staudinger, 1888
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763)
Enargia staudingeri (Alphéraky, 1882)
Episema lederi (Christoph, 1885)
Eremodrina eucrinospila (Boursin, 1936)
Eremodrina expansa (Alphéraky, 1897)
Eremodrina fergana (Staudinger, 1892)
Eremodrina vicina (Staudinger, 1870)
Eremohadena afzalipouri Shirvani, 2012
Euchalcia aranka Hacker & Ronkay, 1992
Euchalcia herrichi (Staudinger, 1861)
Euchalcia inconspicua (Graeser, 1892)
Eugnorisma atrabaelbops Varga, 1975
Eugnorisma chaldaica (Boisduval, 1840)
Eugnorisma eminens (Lederer, 1855)
Eugnorisma insignata (Lederer, 1853)
Eugnorisma kristenseni Varga, Ronkay, Ronkay & Gyulai, 2015
Eugnorisma miniago (Freyer, 1839)
Eugnorisma tamerlana (Hampson, 1903)
Eugnorisma trigonica (Alphéraky, 1882)
Eugnorisma variago (Staudinger, 1882)
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
Eurois occulta (Linnaeus, 1756)
Euxoa agricola (Boisduval, 1829)
Euxoa basigramma (Staudinger, 1870)
Euxoa conspicua (Hübner, [1824])

Euxoa hilaris (Freyer, 1838)
Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
Fabula zollikoferi (Freyer, 1836)
Fragilicosmia subtilis (Staudinger, 1888)
Goniographa funkei (Püngeler, 1901)
Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
Hadena cailinita (Draudt, 1934)
Hadena compta ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
Hadena drenowskii (Rebel, 1930)
Hadena filograna (Esper, [1788])
Hadena perplexa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
Hecatera dysodea ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
Heliophobus reticulata (Goeze, 1781)
Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Heptapotamia eustratii Alphéraky, 1882
Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
Hydraecia osseola (Staudinger, 1882)
Hydraecia songariae Alphéraky, 1883
Isochlora viridissima Staudinger, 1882
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Lacanobia suasa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Lasionhada proxima (Hübner, 1809)
Leucania comma (Linnaeus, 1761)
Lithophane alaina Boursin, 1957
Litoligia literosa (Haworth, 1809)
Lophoterges centralasiae (Staudinger, 1901)
Lophoterges varians L. Ronkay, 2005
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Margelana versicolor (Staudinger, 1888)
Metopodicha antherici (Christoph, 1884)
Mniotype juldussica (Draudt, 1934)
Mniotype lama lama (Staudinger, 1900)
Mythimna anderreggii (Boisduval, 1840)
Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
Netrocerocora quadrangula (Eversmann, 1844)
Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
Omphalophana serratula (Staudinger, 1888)
Opigena polygona ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Orthosia gracilis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
Oxytripia orbiculosa (Esper, 1799)
Palaeagrotis inops (Lederer, 1853)
Panchrysia deaurata (Esper, 1787)
Perigrapha circumducta (Lederer, 1855)

Perigrapha duktana Draudt, 1934
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
Phoebophilus amoenus Staudinger, 1888
Phoebophilus veternosa (Püngeler, 1908)
Pinacoplus didymogramma (Erschoff, 1874)
Plantea contermina contermina (Graeser, 1892)
Platyperigea albina (Eversmann, 1848)
Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
Polia bombycina puengeleri Lehmann, 1998
Polia enodata (Bang-Haas, 1912)
Polia hepatica (Clerck, 1759)
Polia serratilinea (Treitschke, 1825)
Polymixis atossa (Wiltshire, 1941)
Polymixis leuconota (Herrich-Schäffer, 1850)
Polymixis rosinae (Bohatsch, 1909)
Polymixis trisignata (Ménétriés, 1848)
Protoschinia scutosa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
Raphia approximata (Alphéraky, 1882)
Resapamea hedeni (Graeser, [1889])
Rhabinopteryx turanica (Erschoff, 1874)
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
Sideridis turbida (Esper, 1790)
Spaelotis defuncta (Staudinger, 1896)
Spaelotis ravida ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Spaelotis spania (Püngeler, 1906)
Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
Standfussiana socors (Corti, 1925)
Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)
Sunira circellaris (Hufnagel, 1766)
Sympistis beri (Gyulai & Hreblay, 1992)
Sympistis campicola (Lederer, 1853)
Sympistis exacta Christoph, 1887
Sympistis nigricula (Eversmann, 1847)
Sympistis strioligera (Lederer, 1853)
Trichoplusia ni (Hübner, [1803])
Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia ditrapezium ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Xestia erschoffi (Staudinger, 1896)
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
Xylena vetusta (Hübner, [1813])

Отряд Hymenoptera — Перепончатокрылые

Семейство Cynipidae — Орехотворки

Diplolepis fructuum (Rubsaamen, 1896)

Семейство Pteromalidae — Птеромалиды
Merisus flagellatus Boucek, 1965
Семейство Braconidae — Бракониды
Bracon erraticus (Wesmael, 1838)
Bracon urinator (Fabricius, 1798)
Glyptomorpha discolor (Thunberg, 1824)
Glyptomorpha pectoralis (Brulle, 1832)
Vipio appellator Nees, 1811
Zele chlorophthalmus (Nees, 1834)
Семейство Tenthredinidae — Настоящие пилильщики
Dolerus varispinus Hartig, 1837
Семейство Halictidae — Галиктиды
Lasioglossum marginatum (Brulle, 1832)
Pseudapis diversipes (Latreille, 1806)
Семейство Megachilidae — Мегахилиды
Anthidium florentinum (Fabricius, 1775)
Hoplitis fulva (Eversmann, 1852)
Hoplitis haplophylli Muller, 2014
Hoplitis singularis (Morawitz, 1875)
Metallinella leucogastra Morawitz, 1875
Osmia agilis Morawitz, 1875
Pararhophites orobinus (Morawitz, 1876)
Семейство Andrenidae — Андрениды
Andrena fedtschenkoi Morawitz, 1876
Andrena popovi Osytshnjuk, 1985
Andrena russula Lepeletier, 1841
Andrena vaga Panzer, 1799
Camptopoeum pictipes (Morawitz, 1876)
Семейство Scoliidae — Сколии
Scolia hirta Schrenk, 1781
Семейство Apidae — Пчёлы настоящие
Anthophora loewi Fedtschenko, 1875
Apis mellifera Linnaeus, 1758
Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877
Bombus cullumanus (Kirby, 1802)
Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)
Bombus melanurus Lepeletier, 1836
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
Ceratina cyanea (Kirby, 1802)
Xylocopa rufa Friese, 1901
Xylocopa valga Gerstacker, 1872
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)
Семейство Vespidae — Настоящие осы
Delta dimidiatipenne (de Saussure, 1852)
Eumenes coarctatus (Linnaeus, 1758)
Eumenes sareptanus Andre, 1884
Hemipterochilus bembeciformis (Morawitz, 1867)
Paragymnomerus spiricornis (Spinosa, 1808)
Polistes dominula (Christ, 1791)
Polistes gallicus (Linnaeus, 1767)
Polistes wattii Cameron, 1900
Vespa orientalis Linnaeus, 1771

Vespula germanica (Fabricius, 1793)

Семейство Crabronidae — Песочные осы

Gorytes albidulus (Lepeletier, 1832)
Lestiphorus oreophilus (Kuznetzov - Ugamskij, 1927)

Семейство Sphecidae — Роющие осы

Prionyx melanotus (F. Morawitz, 1890)
Prionyx haberhaueri (Radoszkowski, 1871)
Prionyx subfuscatus (Dahlbom, 1845)
Sceliphron shestakovi Gussakovskij, 1928
Sphex flavipennis Fabricius, 1793

Семейство Formicidae — Муравьи

Camponotus (Tanaemyrmex) fedtschenkoi Mayr, 1877
Camponotus (Myrmentoma) lameerei Emery, 1898
Camponotus (Myrmentoma) semirufus Emery, 1925
Camponotus (Tanaemyrmex) turkestanicus Emery, 1887
Camponotus (Tanaemyrmex) turkestanus Andre, 1882
Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849)
Cataglyphis bergiana Arnol'di, 1964
Cataglyphis setipes (Forel, 1894)
Crematogaster (Crematogaster) subdentata Mayr, 1877
Formica clara Forel, 1886
Formica mesasiatica Dlussky, 1964
Formica sanguinea Latreille, 1798
Lasius carniolicus Mayr, 1861
Lasius neglectus Van Loon et al., 1990
Lepisiota semenovi (Ruzsky, 1905)
Messor clivorum (Ruzsky, 1905)
Messor denticulatus Santschi, 1927
Messor rufus Emery, 1922
Pheidole koshewnikovi Ruzsky, 1905
Tetramorium armatum Santschi, 1927
Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
Tetramorium ferox Ruzsky, 1903

Отряд Diptera — Двукрылые

Семейство Asilidae — Ктыри

Heteropogon pyrinus Hermann, 1906
Saropogon pittoproctus Loew, 1873

Семейство Bombyliidae — Жужжала

Bombomyia vertebralis (Dufour, 1833)

Семейство Syrphidae — Журчалки

Episyrphus (Episyrphus) balteatus (De Geer, 1776)
Eristalis (Eristalis) tenax (Linnaeus, 1758)
Merodon rufitarsis Sack, 1913
Volucella bombylans (Linnaeus, 1758)
Volucella zonaria (Poda, 1761)